

31-011 Kraków
Pl. Szczepański 5
tel: (12) 421-09-38, 422-48-95, 656-01-98

fax: (12) 422-36-12
e-mail: wiosinfo@krakow.pios.gov.pl
www.krakow.pios.gov.pl

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie Delegatura w Nowym Sączu

33-300 Nowy Sącz

Fabryczna 11

tel: (18) 443-80-27, 443-85-70

fax: (18) 443-88-50

e-mail: info@nowysacz.pios.gov.pl

www.krakow.pios.gov.pl

PROTOKÓŁ KONTROLI NR DEL-NS 65/2015

Sygnatura protokołu	NI.7023.1.65.2015.AB
Podstawa do przeprowadzenia kontroli	art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 686)
Identyfikacja kontrolowanego zakładu	
Nazwa zakładu, adres	Gmina Podegrodzie - oczyszczalnia w Podrzeczu, Podegrodzie 248, 33-386 Podegrodzie, Gmina Podegrodzie (wiejska), Powiat nowosądecki
Rodzaj działalności, rodzaje i liczba instalacji, kod działalności lub instalacji	gminna oczyszczalnia ścieków Instalacje: (174) par.3 ust.1 pkt.77) Instalacje do oczyszczania ścieków przewidziane do obsługi nie mniej niż 400 równoważnych mieszkańców
Adres kontrolowanej działalności	Podegrodzie 248, 33-386 Podegrodzie, Gmina Podegrodzie (wiejska), Powiat nowosądecki
Osoba poinformowana o podjęciu kontroli	Piotr Lachowicz, Sekretarz Gminy Podegrodzie
NIP zakładu	7343456306
Regon zakładu lub PESEL podmiotu, który nie posiada regonu (np. rolnicy indywidualni)	491892593
PKD/EKD	3700Z /
Kod NACE	
Rejestracja	<i>nie dotyczy</i>
Telefon/ fax	0184459041 0184459041
Adres strony internetowej: email	www.podegrodzie.pl gmina@podegrodzie.pl
Posiadane certyfikaty ISO, EMAS	certyfikat PN-EN ISO: 9001:2009, nie wdrożony na oczyszczalni
Przedstawiciel zakładu wg KRS dla spółek prawa handlowego (lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej - w pozostałych przypadkach)	Małgorzata Gromala, Wójt Gminy Podegrodzie
Udzielający informacji: (imię i nazwisko, stanowisko)	Osoba Sebastian Popardowski Stanowisko Kierownik Gminnej Oczyszczalni Ścieków

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

Informacja o kontroli	
Data rozpoczęcia kontroli	23-03-2015
Data zakończenia kontroli	13-04-2015
Charakter kontroli	Problemowa
Rodzaj kontroli	Wynikająca z planu
Typ kontroli	Planowa
Okres objęty kontrolą	bieżący
Cel kontroli	2. Sprawdzenie przestrzegania wymagań w zakresie postępowania z odpadami, w tym z odpadami niebezpiecznymi. 8. Kontrola podmiotów wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi pod kątem sprawdzenia przestrzegania prawa i decyzji administracyjnych.

Przeprowadzający kontrolę, uczestniczący w kontroli	
Inspektor/inspektorzy upoważnieni do kontroli (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnienia)	Anna Bryja, Starszy Inspektor Ochrony Środowiska, 4/12
Inspektor/inspektorzy wykonujący pomiary i badania (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnienia)	<i>nie wykonywano pomiarów</i>
Osoby uczestniczące w kontroli (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, instytucja)	

1. Ustalenia kontroli

Kontrolowana oczyszczalnia jest eksploatowana przez Gminę Podegrodzie. Czynności kontrolne w podjęto po okazaniu legitymacji służbowej oraz stałego upoważnienia MWIOŚ nr 4/12. Gmina Podegrodzie posiada wdrożony system PN-EN ISO 9001:2009, natomiast do dnia kontroli oczyszczalnia w Podrzedzu nie była nim objęta.

Gospodarka ściekowa

Stan faktyczny

Kontrolowana oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest na działkach o nr ew. 416/3 i 418/3 w miejscowości Podrzedze gm. Podegrodzie w powiecie nowosądeckim. Ścieki bytowe z terenu Podrzedza (125 przyłączy do sieci kanalizacyjnej), Stadła (52 przyłączy do sieci kanalizacyjnej) oraz Brzeznej (305 przyłączy) doprowadzane są na oczyszczalnię systemem kanalizacji sanitarnej. Oczyszczalnia przyjmuje również ścieki dowożone transportem asenizacyjnym. W roku 2014 ilość ścieków dostarczonych transportem asenizacyjnym wyniosła 15 925,70 m³. Stacja zlewna jest opomiarowana jeżeli idzie o ilość ścieków, nie jest badana ich jakość. Taca najazdowa pojazdów asenizacyjnych jest utwardzona, odpływ z niej skierowany jest do ciągu oczyszczania ścieków. Ścieki dowożone po wstępnym oczyszczeniu mechanicznym kierowane są na urządzenia oczyszczalni.

Oczyszczalnia w Podrzedzu jest oczyszczalnią mechaniczno-biologiczną typu SBR. Planowana jest jej rozbudowa (m.in. dodatkowy reaktor SBR, modernizacja części mechanicznej oczyszczalni, wykonanie ciągu do odwadniania osadów). Docelowe obciążenie oczyszczalni wyniesie RLM 8524 (wielkość w obecnie obowiązującym pozwoleniu wodnoprawnym).

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

Oczyszczanie ścieków prowadzone jest w oparciu o dwustopniowy mechaniczno-biologiczny proces oczyszczania ścieków z wykorzystaniem osadu czynnego. W skład oczyszczalni wchodzi:

- stacja zlewca ścieków dowożonych
- część mechaniczna z kratą mechaniczną, piaskownikiem, zbiornikiem retencyjnym ścieków oraz pompownia,
- reaktor biologiczny typu SBR
- zbiornik stabilizacji osadu nadmiernego
- wylot ścieków oczyszczonych.

Proces oczyszczania ścieków prowadzony jest w reaktorze biologicznym SBR. Fazy pracy reaktora: napełnianie, rozkład zanieczyszczeń - przemienne fazy tlenowa i beztlenowa, sedymentacja, spust ścieków oczyszczonych. Praca reaktora jest sterowana automatycznie na podstawie odczytów sond zainstalowanych na urządzeniach. Również automatycznie prowadzony jest pomiar ilości ścieków oczyszczonych.

Ścieki oczyszczone odprowadzane są do potoku Brzeźnianka w km 0+450 – lewobrzeżny dopływ Dunajca.

Stan formalno-prawny

Decyzją z dnia 08.10.2014r. znak ORL-II.6341.166.2014 Starosta Nowosądecki udzielił Gminie Podgrodzie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków z oczyszczalni w Podrzeczu do potoku Brzeźnianka w km 0+450 w ilości: $Q_{maxh}=108,0 \text{ m}^3/\text{h}$, $Q_{\text{śrd}}=852,4 \text{ m}^3/\text{d}$, $Q_{max \text{ roczne}}=404\,429 \text{ m}^3/\text{rok}$. Pozwolenie to jest ważne do 08.10.2024r.

Pozwolenia udzielono m.in. pod warunkiem, że stężenia zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach nie będą przekraczały wartości:

BZT5 – 25 mg O_2/l

ChZTCr – 125 mg O_2/l

zawiesiny ogólne – 35 mg/l

W punkcie III.4 w/w pozwolenia eksploatujący oczyszczalnię został obowiązany do prowadzenia pomiarów ilości i jakości ścieków oczyszczonych, wymagane jest wykonanie analiz średniodobowych próbek ścieków oczyszczonych z w ilości min. 4 próbki w kolejnych latach obowiązywania pozwolenia, jeżeli zostanie wykazane, że ścieki spełniają wymagane warunki. Jeśli jedna próbka z czterech nie spełni tego warunku, w następnym roku należy pobrać ponownie 12 próbek.

Punktem III.5 w/w pozwolenia nałożony został również obowiązek wykonywania kontrolnych badań jakości wód potoku Brzeźnianka powyżej i poniżej wylotu ścieków oczyszczonych, częstotliwość i zakres analiz - jak dla ścieków oczyszczonych.

Realizacja obowiązków w zakresie pobierania, analizowania i oceny prób ścieków

Kontrolę przedmiotowej oczyszczalni ścieków przeprowadzono w I roku obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego (tj. 08.10.2014-07.10.2015). W wyniku przeprowadzonej w dniu 25.03.2014r. kontroli badań próbek ścieków oczyszczonych przesyłanych do WIOŚ (adnotacja nr DEL-NS D61/2014) – stwierdzono, że w okresie VIII-X roku obowiązywania poprzedniego pozwolenia spełnione zostały jego warunki.

Analizując wyniki badań przekazywane przez zarządzającego kontrolowaną oczyszczalnią do WIOŚ Delegatura w Nowym Sączu należy stwierdzić, iż w I roku obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego (do dnia kontroli) wykonane zostały analizy 5 próbek ścieków oczyszczonych pobranych w dniach:

	31.10.2014	19.11.2014	17.12.2014	29.01.2015	27.02.2015
<i>Wskaźnik:</i>					
BZT5 mg O_2/l	3,7	4,5	1,8	4,2	8,6
ChZTCr mg O_2/l	34	92	47	52	87
Zawiesiny ogóln. mg/l	9,8	9,0	13,0	9,0	7,6

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 3 z 7

protokół kontroli nr DEL-NS 65/2015

oraz wód pot. Brzeźnianka:

19.11.2014

powyżej wylotu ścieków

poniżej wylotu ścieków

Wskaźnik:

BZT5 mg O₂/l

<1

<1

ChZTcr mg O₂/l

12

9

Zawiesiny ogół. mg/l

<5,0

<5,0

Powyższe pobory próbek i ich analizy zostały wykonane przez laboratorium ALS Czech Republic, s.r.o., Na Harfe 336/9, Praga 9 – Vysocany, 19000 Czechy. Laboratorium posiada akredytację nr L 1163 wydaną przez Czeski Instytut Akredytacyjny.

Próbki zostały pobrane i analizowane metodami referencyjnymi. Przedstawione wyniki analiz próbek ścieków nie wykazują przekroczeń dopuszczalnych wartości stężeń zanieczyszczeń określonych w pozwoleniu wodnoprawnym. Próbki ścieków pobierane są w regularnych odstępach czasu w ciągu roku.

Ekspluatujący oczyszczalnię przedkłada do WIOŚ Delegatura w Nowym Sączu wyniki prowadzonych pomiarów wielkości emisji w odprowadzanych ściekach w formie określonej prawem. Nie jest natomiast zachowany wymagany 30-dniowy termin przekazywania wyników.

Ilość ścieków odpływających z oczyszczalni ścieków w 2014r. wyniosła 82 684 m³ (średniodobowo ok. 226,5 m³/d) przy dopuszczalnej wartości $Q_{\text{sd}} = 852,4 \text{ m}^3/\text{d}$. W dniu 22/23.03.2015r. dobową ilość ścieków wyniosła 190 m³. Zatem ilość ścieków wprowadzanych do pot. Brzeźnianka nie przekroczyła wartości dopuszczalnej pozwoleniem.

Ekspluatujący kontrolowaną oczyszczalnię wykonuje badania jakości wód potoku Brzeźnianka powyżej i poniżej wylotu ścieków z oczyszczalni w Podrzedzu. Przedstawione zostały analizy próbek wód w/w potoku powyżej i poniżej wylotu ścieków oczyszczonych pobranych w dniu 19.11.2014. Zgodnie z zapisami zawartymi w pkt.III.5 pozwolenia wodnoprawnego – w I roku obowiązywania pozwolenia wymagana jest pobieranie próbek wód odbiornika w ilości min. 4 (ilość i zakres badań – jak dla ścieków oczyszczonych). Tak więc do zakończenia I roku obowiązywania pozwolenia wymagane jest wykonanie jeszcze 3 badań próbek wód odbiornika powyżej i poniżej wylotu ścieków oczyszczonych. Na podstawie przedstawionych wyników analiz nie stwierdza się obniżenia klasy jakości wód potoku Brzeźnianka na skutek odprowadzania ścieków oczyszczonych z oczyszczalni w Podrzedzu.

Gospodarka odpadami

Sposób gospodarowania odpadami wytworzonymi w procesie oczyszczania ścieków

W procesie oczyszczania ścieków na oczyszczalni w Podrzedzu wytwarzane są skratki (kod odpadu 190801), zawartość piaskownika (190802) oraz uwodniony osad ściekowy (190805). Skratki zatrzymywane na kracie schodkowej magazynowane są w kontenerze i okresowo wywożone (średnio co 2 tygodnie) na składowisko odpadów „NOVA” Sp. z o.o. ul. Tarnowska 120, 33-300 Nowy Sącz. Zawartość piaskownika również gromadzona jest selektywnie w kontenerze i wywożona z terenu oczyszczalni (średnio raz na miesiąc) na w/w składowisko. Zgodnie z przedłożoną dokumentacją w/w odpady przekazywane są firmie „NOVA” Sp. z o.o. ul. Śniadeckich 14, 33-300 Nowy Sącz, która posiada uregulowany stan formalno-prawny w zakresie unieszkodliwiania w/w odpadów. Transport w/w odpadów wykonywany jest przez firmę Transport Specjalizowany Marek Wójcik 33-386 Podegrodzie 172, który legitymuje się decyzją Starosty Nowosądeckiego znak: ORL.I.7644-6-10/08 z dnia 08.04.2008r. udzielającej zezwolenia na transport odpadów. Decyzja ważna obowiązuje do dnia 05.04.2018r.

Osad nadmierny jest gromadzony w zbiorniku stabilizacji, prowadzona jest mineralizacja metodą tlenową, do osadu dozowany jest polielektrolit wspomagający odwadnianie osadu. Płynny osad nadmierny jest okresowo usuwany ze zbiornika stabilizacji osadu i poddawany odwadnianiu. Ekspluatujący kontrolowaną oczyszczalnię korzysta z usług firmy prowadzącej odwodnienie osadu z wykorzystaniem workownicy. Odciek powstający w trakcie odwadniania osadów ściekowych kierowany jest do ciągu oczyszczania ścieków. Odwodniony osad przekazywany jest firmie Bio-Med Sp. z o.o. ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce do procesu odzysku R3 (kompostowanie). Firma Bio-Med posiada zezwolenie na przetwarzanie odpadów 190805 (produkcja kompostu w m. Kazanów) – decyzja Starosty Zwolenńskiego z dnia 04.09.2014r. znak: RLOŚ.6233.10.2014 (ważność decyzji – 04.09.2024r.). Transport odpadów prowadzony jest przez Firmę

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 4 z 7

protokół kontroli nr DEL-NS 65/2015

Handlowo-Usługową „Kamir” Monika Chwajół ul. Kołowa 7/62, 30-134 Kraków. Firma „Kamir” posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów (w tym również osadów ściekowych) udzielone decyzją Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17.04.2008 znak: WS-06.MK.7662-10/08 (ważność decyzji – 17.04.2018r.).

Zgodnie z przedstawionymi dokumentami na oczyszczalni w 2014r. wytworzone zostały następujące ilości odpadów:

- skatki – 47,98 Mg,
- zawartość piaskowników – 39,97 Mg,
- ustabilizowane komunalne osady ściekowe – 315,27 Mg.

Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o odpadach

Przekazywanie odpadów prowadzone jest z zastosowaniem prawidłowo wypełnionych kart przekazania odpadu. Prowadzona jest ewidencja odpadów Wzór stosowanych kart przekazania odpadu jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. poz. 1973).

Zgodnie z art. 237 ustawy o odpadach, wytwórca odpadów zobowiązany jest do sporządzenia zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilościach odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz do przekazania go marszałkowi województwa w terminie do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy. W trakcie kontroli przedstawiono zestawienia za rok 2013 (złożone osobiście w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w dniu 14.03.2014) oraz za rok 2014 (z przedłożonego zwrotnego potwierdzenia odbioru wynika, że zestawienie zostało wysłane w dniu 11.03.2015).

Wizja terenu oczyszczalni

Podczas kontroli dokonano oględzin urządzeń oczyszczających. Urządzenia utrzymane są w należyтым stanie technicznym. Teren oczyszczalni jest uporządkowany i zabezpieczony przed dostępem osób postronnych. Obsługa jest odpowiednio przeszkolona. Proces oczyszczania ścieków jest sterowany automatycznie. Umieszczanie skrutek i zawartości piaskownika w kontenerach na ten cel przeznaczonym odbywa się automatycznie. W trakcie kontroli sitopiaskownik na ciągu doprowadzającym ścieki dowożone nie pracował (prowadzona była naprawa urządzenia).

2. Naruszenia i nieprawidłowości

Lp.	Dokładnie dla każdego rodzaj nieprawidłowości	Dowód (dokumentacja audiowizualna, protokół oględzin, wyniki pomiarów, dokumenty zakładu, opinia eksperta itp.)	Wymienienie punktu pozwolenia lub przytoczenie aktu prawnego (art., par., ust., pkt.) lub innego dokumentu (zgłoszenia, informacje itp.)
1	Nie dotrzymanie wymaganego prawem terminu przekazywania wyników analiz próbek ścieków oczyszczonych	Dokumenty przekazywane do WIOŚ	§ 7 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19.11.2008r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia, przekazywanych właściwym organom ochrony środowisk oraz terminów i sposobu ich prezentacji (Dz U nr 215 poz 1366).

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

3. Zastosowane sankcje (pouczenie, grzywna w drodze mandatu karnego)

Lp.	Nazwa wykroczenia	Artykuł z przepisu	Osoba, która popełniła wykroczenie	Zastosowana sankcja (mandat, pouczenie)

4. Inne zagadnienia

Ocena realizacji obowiązków w zakresie sporządzania informacji o zakresie korzystania ze środowiska i ponoszenia opłat z tego tytułu.

W trakcie kontroli sprawdzono realizację obowiązku sporządzania wykazów i odprowadzania opłat za korzystanie ze środowiska z tytułu odprowadzania ścieków. Przedstawiono informację i wyliczenie opłat za 2015r.

Stwierdzono, że sporządzony został wymagany art. 286 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2013 poz. 1232 ze zm.) wykaz zawierający informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości opłat oraz wysokości tych opłat. Przedłożono w trakcie kontroli wykaz zawierający dane za rok 2014 przesłany pismem znak: ROS.624.2.2015 z dnia 31.03.2015r.

5. Informacje końcowe

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

- 1 Tabela czynności kontrolnych
- 2 Sprawozdanie z badań wód potoku Brzeźnianka - próbki pobrane w dniu 19.11.2014r.

Protokół nie zawiera informacji zastrzeżonych.

Kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej, Małgorzata Gromala, przed podpisaniem protokołu nie wnosi do ustaleń protokołu (w tym również: miejsca, sposobu, czasu poboru próbek, wykonanych badań i pomiarów kontrolnych) zastrzeżeń i uwag.

Kierownik kontrolowanej jednostki ma prawo odmówić podpisania protokołu i w takim przypadku, może w terminie siedmiu dni przedstawić swoje stanowisko na piśmie właściwemu organowi Inspekcji Ochrony Środowiska.

Wyniki i ustalenia kontroli omówiono z kierownictwem kontrolowanej jednostki.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Po odczytaniu protokołu każdy egzemplarz został podpisany, a w egzemplarzu dla WIOŚ wszystkie strony protokołu dwustronnie parafowano.

Jeden egzemplarz protokołu doręczono kierownikowi kontrolowanej jednostki organizacyjnej.

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.


Zgodnie z art. 81 ust. 2 ustawy z dn. 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 672 z późn. zm.) dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją: 2/15.

Data i miejsce podpisania protokołu: 13-04-2015, Podegrodzie

WÓJT GMINY

mgr Małgorzata Gromala

GMINA PODEGRODZIE
33-386 Podegrodzie 248
tel. 18 445 90 33, fax 18 448 49 51
NIP 734-34-56-306 REGON 491892593

**WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT
OCHRONY ŚRODOWISKA**

mgr inż. Anna Błyszka
starszy inspektor ochrony środowiska

Podpis i pieczęć uprawnionego
przedstawiciela jednostki
kontrolowanej

Podpis i pieczęć uprawnionego
inspektora

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

Tabela czynności
Załącznik nr 1 do protokołu kontroli nr DEL-NS 65/2015

Czynności kontrolne

L.p	Nazwa	Data
1	Wizja lokalna terenu zakładu, oględziny i ocena sposobu eksploatacji instalacji i urządzeń technologicznych, instalacji i urządzeń w zakresie poboru wody	23-03-2015
2	Wizja lokalna terenu zakładu, oględziny i ocena sposobu eksploatacji instalacji i urządzeń technologicznych, instalacji i urządzeń chroniących środowisko w zakresie emisji substancji i energii w ściekach	23-03-2015
3	Wizja lokalna terenu zakładu, oględziny i ocena sposobu eksploatacji instalacji i urządzeń technologicznych, instalacji i urządzeń chroniących środowisko w zakresie wytwarzania odpadów	23-03-2015
4	Dotrzymywanie standardów środowiska wynikających z mocy prawa i decyzji organów (automonitoring, sprawozdawczość, ewidencje, warunki) w zakresie poboru wody	25-03-2015
5	Dotrzymywanie standardów środowiska wynikających z mocy prawa i decyzji organów (automonitoring, sprawozdawczość, ewidencje, warunki) w zakresie emisji substancji i energii w ściekach	25-03-2015
6	Dotrzymywanie standardów środowiska wynikających z mocy prawa i decyzji organów (automonitoring, sprawozdawczość, ewidencje, warunki) w zakresie wytwarzania odpadów	25-03-2015
7	Ocena realizacji obowiązków w zakresie sporządzania informacji o zakresie korzystania ze środowiska i ponoszenia opłat z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska	27-03-2015
8	Ocena sposobu wykonywania pomiarów emisji, w tym poprawności sposobu pobierania i analizy próbek	27-03-2015
9	Sprawdzenie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania komunalnych osadów ściekowych	27-03-2015

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT
OCHRONY ŚRODOWISKA
mgr inż. Anna Brzdu
starszy inspektor ochrony środowiska

GMINA PODEGRÓDZIE
33-386 Podęgordzie 248
tel. 18 445 90 33, fax 18 448 49 51
VIP 734-34-56-306 REGON 491892593

WÓJT GMINY
mgr Małgorzata Gromala