

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie
Delegatura w Nowym Sączu
33-300 Nowy Sącz, ul. Fabryczna 11 tel. (018) 4438027, fax. (018) 4438850

Proszę przekazać do ROS KO / ZAO KD - do publikacji w BIP

Data: 2010-12-01 Podpis: [signature]

URZĄD GMINY PODEGRODZIE
KANCELARIA OGÓLNA

WYNIĘTO

2010-12-01

PROTOKÓŁ KONTROLI NR 307/2010

Sygnatura protokołu	NI-bk.4012-307/2010
Podstawa do przeprowadzenia kontroli	- art. 9 i 11 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2007 r. Nr 44, poz. 287, z późn. zmianami) ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. z 2007 r. Dz. U. nr 155 poz. 1095 z późn. zm.).
Identyfikacja kontrolowanego zakładu	
Nazwa zakładu, adres	Urząd Gminy w Podegrodziu 33-386 Podegrodzie 248
Rodzaj działalności, rodzaje i liczba instalacji, kod działalności lub instalacji	składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, - zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne, - unieszkodliwianie odpadów innych niż niebezpieczne, - odzysk odpadów innych niż niebezpieczne,
Adres kontrolowanej działalności	Podegrodzie - Osowo gmina Podegrodzie powiat nowosądecki
Osoba poinformowana o podjęciu kontroli	Stanisław Łatka – Wójt Gminy Podegrodzie
NIP zakładu	-734-20-56-823
Regon zakładu	000551964
PKD/EKD	9002Z/9000
Kod NACE	38.21
Rejestracja	Brak
Telefon/ fax.	0-18-4459-033 wew. 55 lub 54 fax: - 0-18-448-49-51
Adres strony internetowej: e-mail:	gmina@podegrodzie.iap.pl
Posiadane certyfikaty ISO, EMAS	Brak
Przedstawiciel zakładu- wg KRS dla spółek prawa handlowego (lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej – w pozostałych przypadkach)	Brak
Udzielający informacji:	Ewelina Skuza – Kierownik Referatu O.Ś i R

[signature]
[signature]

(imię, nazwisko, stanowisko)	
Jednostka nadrzędna dla kontrolowanego zakładu	Gmina w Podegrodziu 33-386 Podegrodzie 248
Adres do korespondencji	33-386 Podegrodzie 248
NIP	734-34-56-306
Regon	491892593
Rejestracja	
Telefon/ fax.	0-18-4459-033/fax: 0-18-448-49-51
Data kontroli	Data kontroli 08.11.2010, 30.11.2010
	Data zakończenia kontroli 01.12.2010
Charakter kontroli	Problemowa
Typ kontroli	Planowa
Okres objęty kontrolą	2009 do bieżący
Cel kontroli	1.Ocena przestrzegania wymagań ochrony środowiska przez prowadzących instalacje objęte pozwoleniami zintegrowanymi 6.Ocena przestrzegania przepisów ustawy o odpadach

Przeprowadzający kontrolę, uczestniczący w kontroli	
Inspektor/inspektorzy upoważnieni do kontroli (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnienia)	Bogusława Kargol – Główny Specjalista WIOŚ
	Nr upoważnienia 3/08 MWIOŚ
Inspektor/inspektorzy wykonujący pomiary i badania (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnienia)	Brak
Osoby uczestniczące w kontroli (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, instytucja)	Brak

1. Ustalenia kontroli

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowane w Podegrodziu –Osowo jest własnością Gminy Podegrodzie. Składowisko po wykonanej modernizacji eksploatowane jest od 2000 roku a w latach 2005-2006 dostosowano instalację składowiska do wymagań (BAT), od 2006 roku zarządzającym instalacją jest Urząd Gminy w Podegrodziu. Lokalizacja składowiska jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – na działkach nr 141/1 i 141/2. Pod względem morfologicznym teren składowiska położony jest w obrębie zbocza górskiego nachylonego w kierunku północnym, ze spadkiem 12%. Tereny sąsiadujące ze składowiskiem

stanowią lasy od strony północnej, wschodniej i zachodniej oraz droga lokalna od strony południowej. W odległości ok. 300 m od składowiska przepływa potok Barczynka (dopływ rzeki Dunajec). Tereny gminy Podegrodzie a zarazem teren składowiska znajdują się w „Południowo Małopolskim obszarze Chronionego Krajobrazu”. Teren składowiska nie jest w obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią, natomiast w sąsiedztwie występowania terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi.

Zarządzający składowiskiem posiada opracowaną, zatwierdzoną i wdrożoną strukturę organizacyjną w tym zatwierdzone zakresy czynności pracowników którym powierzono funkcje w zakresie ochrony środowiska. Zarządzający posiada kompletną dokumentację ułatwiającą zarządzanie ryzykiem (plan awaryjny) w szczególności na wypadek wykrycia zmian w jakości wód gruntowych w zakresie emisji substancji ze składowiska odpadów. Zarządzający prowadzi monitoring stanu technicznego obiektów i urządzeń eksploatowanych na składowisku odpadów. Prowadzona jest książka eksploatacji składowiska która przedłożono do wglądu w trakcie prowadzonej kontroli. Ewidencjonowane są w niej awarie w pracy instalacji lub urządzeń oraz ich naprawy jak również czas pracy urządzeń np. kompaktora w celu sporządzenia sprawozdań rocznych (dla ewidencji korzystania ze środowiska w tym opłat za emisję do powietrza).

Na terenie składowiska prowadzona jest głównie działalność w zakresie:

- składowania odpadów innych niż niebezpieczne – w procesie D5,
- odzysk odpadów innych niż niebezpieczne jako materiału izolacyjnego na warstwy pośrednie oraz do budowy i umacniania dróg wewnętrznych - R14,
- zbierania odpadów innych niż niebezpieczne (z grupy 15 i 20 odpadów opakowaniowych z selektywnej ich zbiórki),
- transport odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.

Składowisko jest ogrodzone, dodatkowym elementem ogrodzenia jest nadstawka siatki umocowana pod kątem ok. 45° celem zabezpieczenia terenów sąsiadujących, ze składowiskiem przed roznoszeniem lekkich frakcji odpadów np. folii. Prowadzony jest całodobowy monitoring terenu składowiska (system dozoru za pomocą kamer). Wg. Oświadczenia p. Eweliny Skuzy składowisko jest czynne w godzinach od 9.00 do 17.00 od poniedziałku do soboty.

1.1.Stan formalno-prawny.

Zarządzający posiada:

- wszystkie wymagane decyzje wynikające z przepisów prawa budowlanego,
- pozwolenie zintegrowane Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 17 lutego 2009r. znak: SW.II.2.MM.7673-3/08; obowiązujące do 19 lutego 2019r. oraz decyzję MWM z dnia 10

czerwca 20010r. znak:SW.III.2MM.7673-2/10 zmieniającą punkt V i VII pozwolenie zintegrowanego,

- instrukcję eksploatacji zatwierdzoną decyzją Wojewody Małopolskiego z dnia 17 września 2007r. znak: SR.XI.MDu.6624-3-07-oraz decyzję Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 10 czerwca 2010r. znak:SW.III.2.MM.7654-4/10zmieniająca punkt II i III zatwierdzonej instrukcji,
- pozwolenie wodno - prawne udzielone decyzją Starosty Nowosądeckiego z dnia 20 grudnia 2000r.znak:ORL.II-6223/37/00 na pobór wód podziemnych w ilości 0,12 m³/h dla potrzeb zaplecza składowiska odpadów., ważne do 2030 roku.

1.2.Dane techniczne o składowisku

1. Składowisko odpadów obejmuje powierzchnię 1,62 ha z czego 0,30 ha stanowi teren przeznaczony do składowania , uszczelniony (ekran uszczelniający naturalny – gliny pylaste zwarte),
2. Pojemność całkowita – **16 803 m³**
3. Pojemność zapełniona łącznie z warstwami izolacyjnymi (marzec 2009r)– **9 035,38 m³**
4. Pojemność do zapełnienia – **7 763,62 m³**
5. Liczba istniejących i eksploatowanych kwater – 1,
6. Do końca 2009 roku ilość zeskladowanych odpadów na przedmiotowym składowisku wynosiła **13 612,851 Mg**,
7. Średnia dobową ilość przyjmowanych odpadów na składowisko wynosi – ok. 2,0 **Mg**
8. Ocieki powstające na składowisku, za pomocą drenażu odcieków odprowadzane są do zbiornika bezodpływowego o poj. 18,3 m³ i okresowo wypompowywane i wywożone na gminną oczyszczalnię ścieków w Podrzeczu,
9. Gaz składowiskowy odprowadzany jest do atmosfery – poprzez 2 studnie odgazowujące wykonane z rur perforowanych PCV fi.200, zakończone na powierzchni rurą stalową fi. 200 o dł. 2,0 m, umieszczone w filtrze ze żwiru o śr. 1,0m.
10. Rowy opaskowe wykonane z korytek betonowych zabezpieczające teren składowiska przed napływem wód opadowych i roztopowych z terenów sąsiednich są wykonane wzdłuż drogi wewnętrznej do odprowadzania tych wód.

W trakcie prowadzonych oględzin terenu składowiska stwierdzono, że na obszarze składowiska znajdują się wymagane obiekty (technologiczne, infrastruktury technicznej i zaplecza socjalno-technicznego) oraz urządzenia techniczne do prawidłowej jego eksploatacji:

- brodzik dezynfekcyjny, elektroniczna waga samochodowa o udźwigu 20 Mg, rowy opaskowe, obwałowanie ochraniające składowisko, ogrodzenie, pas zieleni izolacyjnej, pomieszczenie

administracyjno-biurowe, stanowisko do rejestracji i kontroli dowożonych odpadów, zbiornik przeciwpożarowy o poj. 50 m³, studnia głębinowa, zbiornik (5,4m³) na ścieki bytowe, zbiornik (18,3m³) na odcieki, droga dojazdowa i wewnętrzne drogi technologiczne oraz plac manewrowy, zaplecze magazynowe (w tym 4 kontenery typu KP-7) na gromadzenie wysortowanych odpadów, 2 studnie odgazowujące, 5 otworów obserwacyjnych na napływie jeden piezometr P-4 oraz dwa piezometry na odpływie ze składowiska P-1' i P-5 oraz dwa piezometry P-2 i P-3 w których obecnie nie występuje poziom wodonośny (suche), 3 repery geodezyjne umożliwiające kontrole osiadania powierzchni składowiska.

- sprzęt mechaniczny – kompaktom, spychacz.

1.1.2. Eksploatacja instalacji

Na składowisko dostarczane są odpady przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą z terenu gminy Podegrodzie oraz przez indywidualnych mieszkańców jak również firmę zbierającą odpady komunalne z terenu gminy - Transport Specjalizowany Marek Wójcik 33-386 Podegrodzie 172.

Pojazdy dowożące odpady są rejestrowane a odpady są kontrolowane pod względem ilościowym (waga elektroniczna) i jakościowym (wizualnie).

Wg. Oświadczenia kierownika składowiska p. Eweliny Skuzy odpady przyjmowane są zgodnie z zatwierdzoną instrukcją eksploatacji składowiska i przestrzegane są warunki przyjęcia odpadów. Odpady, których skład jest niezgodny z deklaracją nie są przyjmowane.

Po stwierdzeniu zgodności rodzaju dostarczonych odpadów następuje ich rejestracja w zeszycie ewidencji wjazdów, a następnie skierowanie w rejon eksploatowanej części składowiska. Zebrane selektywnie odpady opakowaniowe z grupy 15 przez mieszkańców dostarczone na składowisko gromadzone są w kontenerach do czasu ich przekazania. Transportuje Firma Transport Specjalizowany Marek Wójcik 33-386 Podegrodzie 172.

W 2009 roku na składowisku zebrano:

- 20,82 Mg odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych 15 01 02 i przekazano na podstawie kart przekazania do odzysku Firmy SURPAP S.C. Nowy Sącz ul. Wyspiańskiego 22
- 56,95 Mg odpadów opakowaniowych ze szkła 15 01 07 i przekazano do odzysku na podstawie kart przekazania do Firmy SURPAP S.C. Nowy Sącz ul. Wyspiańskiego 22

W 2009 roku na składowisku odzyskano:

- 40,00 Mg odpadów gleby i ziemi, w tym kamienie 17 05 04 na warstwy izolacyjne odpadów.

W 2010 roku do września na składowisku zebrano:

- 17,77 Mg odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych 15 01 02 i przekazano na podstawie kart przekazania do odzysku Firmie SURPAP S.C. Nowy Sącz ul. Wyspiańskiego 22
- 41,44 Mg odpadów opakowaniowych ze szkła 15 01 07 i przekazano do odzysku na podstawie kart przekazania Firmie SURPAP S.C. Nowy Sącz ul. Wyspiańskiego 22.
(zestawienie ilości zebranych odpadów stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).

Na podstawie przedłożonych kart ewidencyjnych odpadów za okres I półrocza 2010 roku na składowisku zebrano:

- 10,40 Mg odpadów opakowaniowych ze szkła 15 01 07
 - 2,02 Mg odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych 15 01 02
 - 0,06 Mg odpadów opakowaniowych z papieru 15 01 01
- przekazane do odzysku firmie SURPAP S.C. Nowy Sącz

natomiast zeskładowano na składowisku 303,60 Mg odpadów w tym :20 03 03, 20 03 01, 19 08 05, 19 08 02, 19 08 01 (karty stanowią załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

W trakcie kontroli przeprowadzono oględziny czaszy składowiska oraz terenów przyległych i stwierdzono prawidłowe funkcjonowanie systemów odwadniania składowiska jak również odgazowania składowiska. Teren składowiska jest zadbany i eksploatowany prawidłowo. Nie stwierdzono zanieczyszczeń wokół składowiska. Składowisko jest eksploatowane zgodnie z instrukcją eksploatacji. Zeskładowane na składowisku odpady są zagęszczane i dezynfekowane wapnem chlorowanym następnie przykrywane warstwą izolacyjną.

Ocieki ze składowiska zbierane są w system drenażu i odprowadzane do szczelnego zbiornika i okresowo wywożone na oczyszczalnię ścieków.

Gaz składowiskowy poprzez 2 studnie odgazowując odprowadzany jest do powietrza. Podmiot jest umieszczony w krajowym rejestrze uwalniania i transferu zanieczyszczeń (PRTR), natomiast nie przekracza wartości progowych emisji.

Woda na potrzeby bytowe ujmowana jest ze studni, zużycie wody jest opomiarowane. Na potrzeby monitoringu wód podziemnych zainstalowano 5 piezometrów (1 na napływie i 4 na odpływie wód podziemnych ze składowiska), które są zabezpieczone, oznaczone i prawidłowo utrzymywane.

Składowisko jest monitorowane przez system kamer, teren składowiska jest ogrodzony i całodobowo dozorowany tym systemem.

1.1.3. Ewidencja odpadów

Zarządzający prowadzi prawidłowo ewidencję przyjmowanych odpadów dla każdego kodu odpadów oddzielnie na obowiązujących wzorach.

Ilość i rodzaje przyjętych odpadów są ewidencjonowane w formie kart ewidencji odpadów w zakresie:

- ilości odpadów zdeponowanych na składowisku,
- ilości wykorzystywanych do celów technologiczno - eksploatacyjnych przedmiotowego składowiska,
- ilości odzyskanych surowców,
- ilości wytworzonych odpadów.

Stosowane karty przekazania odpadów są sporządzane na obowiązujących wzorach i prowadzone w sposób prawidłowy (Dz. U. Nr 30, poz. 213, rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów).

1.1.4. Zbiorsche zestawienie danych o instalacji

Zbiorsche zestawienia danych są sporządzane prawidłowo na obowiązujących wzorach formularzy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2007r (Dz. U. Nr 101, poz. 686), w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych i z zachowaniem terminów przekazywane do Marszałka Województwa. (zbiorsche zestawienie za 2009r załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

1.1.5. Monitoring składowiska

Monitoring środowiska jest przeprowadzony w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz. U. Nr 220, poz. 1858). Zakres monitoringu jest zgodny z decyzją Wojewody Małopolskiego dnia 31 grudnia 2007r. znak: SR.XI.MMa.6663-3-07, pozwoleniem zintegrowanym dla składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, zlokalizowanego w Nowym Sączu. Opracowania z prowadzonego monitoringu przekazywane są każdorazowo po zakończonym roku do końca I kwartału do WIOŚ. Monitoring składowiska za okres 2007, 2008 i 2009r. jest opracowany przez Zakład Inżynierii Środowiska EKO-PROJEKT z Pszczyny. Przedłożone opracowanie za rok 2009 nie zawierało wszystkich wymaganych badań (brak comiesięcznego zestawienia objętości wywożonych odcieków, brak wyników dziennych pomiarów ilości opadów atmosferycznych). W czasie kontroli przedłożono brakujące badania objętości wywożonych odcieków, które stanowią załącznik nr 5. Natomiast nie przedstawiono wyników

dziennych pomiarów ilości opadów atmosferycznych a jedynie sumę miesięcznych za rok 2009 pochodzących ze stacji meteorologicznej Nowy Sącz IMGW Oddział w Krakowie – załącznik nr6. Analizując wyniki badań monitoringowych za rok 2009 w odniesieniu do 2008 roku zwraca uwagę znaczne pogorszenie stanu wód podziemnych ze względu na parametr OWO. Słaby stan chemiczny tych wód występuje we wszystkich (P-4, P-1', P-5) badanych piezometrach (zarówno na napływie – P-4 oraz na odpływie P-1', P-5 tych wód ze składowiska)

Zgodnie z pkt. VIII.6 pozwolenia zintegrowanego, w którym został zawarty harmonogram realizacji działań związanych ze spełnieniem wymagań najlepszych dostępnych technik (BAT), ustalono termin realizacji projektu budowlanego instalacji do spalania gazu składowiskowego w pochodni na październik-grudzień 2009r. Ze względu na niskie wartości stężeń oraz skład gazu składowiskowego (0,1-0,8 % obj emisji CH₄ ze studni S-1, <0,1-1,1 % obj emisji CH₄ ze studni S-2 w roku 2009) nie jest możliwe spalanie go w pochodni gazowej, w związku z tym według oświadczenia Eweliny Skuzy nie są realizowane w/w wymienione prace zawarte w harmonogramie. W trakcie kontroli przedłożono opinię (załącznik nr 7) opracowaną przez Zakład Inżynierii Środowiska EKO-PROJEKT z Pszczyny na zlecenie zarządzającego a dotyczącą emisji gazu składowiskowego w celu

oceny zasadności realizacji instalacji odgazowującej na podstawie prowadzonego monitoringu składowiska.

2. Stwierdzone naruszenia i nieprawidłowości.

<i>Naruszenia i nieprawidłowości</i>			
L.p.	Dokładnie dla każdego rodzaju nieprawidłowości	Dowód (dokumentacja audiowizualna, protokoły oględzin, wyniki pomiarów, dokumenty zakładu, opinia eksperta itp.)	Wymienienie punktu pozwolenia lub przytoczenie aktu prawnego (art., par, ust., pkt.)

1.	Brak wykonania dziennych pomiarów ilości opadu atmosferycznego	Monitoring za 2009, dokumenty podmiotu	pkt 2.1. dział IX pozwolenia zintegrowanego z dnia 17.02.2009r., znak: SW.II.2.MM.7673-3/08 oraz §3 ust. 6 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz. U. Nr 220, poz. 1858)
----	---	---	---

3. Zastosowane sankcje (pouczenie, grzywna w drodze mandatu karnego).

Lp.	Nazwa wykroczenia	Artykuł z przepisu	Osoba, która popelniła wykroczenie	Zastosowana sankcja (mandat, pouczenie)
1.	Niedopełnienie przez zarządzającego składowiskiem odpadów obowiązków w zakresie monitorowania eksploatowanego składowiska odpadów niezgodnie z wymaganiami	Art. 76 ust. 5 ustawy o odpadach	p. Ewelnia Skusza – kierownik składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Podegrodziu- Osowie	Mandat kredytowy w wysokości 300zł

4. Inne zagadnienia.

1. Opłaty za korzystanie ze środowiska – realizacja, obowiązki, terminowość.

Podmiot realizuje obowiązki w zakresie sporządzenia informacji i danych o korzystaniu ze środowiska oraz nalicza i wnosi z tego tytułu opłaty. Zarządzający wnoszą opłaty w pełnym zakresie oraz w wymaganych terminach.

2. Podległość pod dyrektywy

2006/12/WE - Ramowa dyrektywa w sprawie odpadów ,
99/31/WE - W sprawie składowania odpadów.

3. Informacje dot. Gospodarki odpadami na terenie gminy Podegrodzie- w 2009 roku w ramach prowadzonych akcji „czysta ziemia wspólny cel”, sprzątnięcie świata, konkursów szkolnych oraz przeprowadzonej zbiórki odpadów. Selektywnie zebrano odpady niebezpieczne typu zużyte baterie, akumulatory małogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane leki. Oraz prowadzone są na bieżąco odpady opakowaniowych w systemie workowym z terenu gminy.

5. Informacje końcowe.

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

1. tabela czynności kontrolnych
2. zestawienie 2szt. Informacji o ilości wywiezionych odpadów opakowaniowych wysegregowanych,
3. karty ewidencji odpadów z 20010 roku szt. 8
4. zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów , o sposobie gospodarowania za 2009r.
5. Zestawienie ilości odcieków za lata 2008,2009, 2010 do października – wywiezionych ze składowiska na oczyszczalnię ścieków.
6. Wykaz miesięcznych sum opadu atmosferycznego .
7. Opinia dot. Emisji gazu składowiskowego.
8. Zestawienia ilości odpadów selektywnie zebranych z terenu gminy

Dane i informacje zastrzeżone: Protokół nie zawiera informacji zastrzeżonych

Kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej ma prawo wnieść do protokołu umotywowane zastrzeżenia i uwagi przed jego podpisaniem.

Kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej, przed podpisaniem protokołu wnosi/ nie wnosi do ustaleń protokołu, (w tym również: miejsca, sposobu, czasu poboru próbek, wykonanych badań i pomiarów kontrolnych) umotywowane/nych zastrzeżeń i uwag.

Kierownik kontrolowanej jednostki, ma prawo odmówić podpisania protokołu i w takim przypadku, może w terminie siedmiu dni przedstawić swoje stanowisko na piśmie właściwemu organowi Inspekcji Ochrony Środowiska.

W razie odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej, inspektor czyni w tym miejscu odpowiednią adnotację (w ISWK jest pole edycyjne).

Wyniki i ustalenia kontroli omówiono z kierownictwem kontrolowanej jednostki.

Niniejszy protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

Po odczytaniu protokołu każdy egzemplarz został podpisany, a w egzemplarzu dla WIOŚ wszystkie strony protokołu dwustronnie parafowano.

Jeden egzemplarz protokołu doręczono kierownikowi kontrolowanej jednostki organizacyjnej.

Zgodnie z art. 81 ust. 2 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 ze zm.) dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją: nr 8
Podęgordzie, dn. 1 grudnia 2010r.

WÓJT GMINY
Łatka
inż. Stanisław Łatka

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT
OCHRONY ŚRODOWISKA
Kargul
inż. Bogusława Kargul
GŁÓWNY SPECJALISTA

Podpis i pieczęć uprawnionego
przedstawiciela jednostki kontrolowanej

Podpis i pieczęć uprawnionego
inspektora