

MAŁOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA

31-011 Kraków
Pl. Szczepański 5
tel: (12) 422-48-95, 422-62-22

fax: (12) 422-36-12
e-mail: wiosinfo@krakow.pios.gov.pl
www.krakow.pios.gov.pl

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie Delegatura w Nowym Sączu
33-300 Nowy Sącz
Fabryczna 11
tel: (18) 443-80-27, 443-85-70

fax: (18) 443-88-50
e-mail: info@nowysacz.pios.gov.pl
www.krakow.pios.gov.pl

PROTOKÓŁ KONTROLI NR DEL-NS 38/2016

Proszę przekazać do

Data 2016-03-16

Podpis

Protokół podlega
publikacji w BIP
Kopia - ZA0-K

Sygnatura protokołu	NI.7023.1.56.2016.BK
Podstawa do przeprowadzenia kontroli	art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 686), w związku z art. 79a ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r., poz.584 z późn. zm.)
Identyfikacja kontrolowanego zakładu	
Nazwa zakładu, adres	Zakład Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu - składowisko odpadów komunalnych w Podegrodziu - Osowo, Podegrodzie 248, 33-386 Osowo, Gmina Podegrodzie (wiejska), Powiat nowosądecki
Rodzaj działalności, rodzaje i liczba instalacji, kod działalności lub instalacji	- zbieranie i magazynowania odpadów, -- odzysk odpadów innych niż niebezpieczne na terenie składowiska (PSZOK) Instalacje: 1 (065) par.2 ust.1 pkt.47) Składowiska odpadów, mogące przyjmować odpady w ilości nie mniejszej niż 10 t na dobę lub o całkowitej pojemności nie mniejszej niż 25 000 t
Adres kontrolowanej działalności	141/1 i 141/2, 33-386 Podegrodzie - Osowo, Gmina Podegrodzie (wiejska), Powiat nowosądecki
Osoba poinformowana o podjęciu kontroli	Małgorzata Gromala, Wójt Gminy
Regon zakładu lub PESEL kontrolowanego, który nie posiada regonu (np. rolnicy indywidualni)	121849380
Rodzaj kontrolowanego przedsiębiorcy zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej	
Rejestracja	
Telefon/ fax.	(18) 448-49-54 (18) 448-49-55 kom.730 290 159
Adres strony internetowej: email	www.podegrodzie.pl gmina@podegrodzie.pl
Posiadane certyfikaty ISO, EMAS	Nie dotyczy
Przedstawiciel kontrolowanego upoważniony do	Imię i nazwisko Piotr Lachowicz Stanowisko Sekretarz Gminy

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

reprezentacji		
Udzielający informacji: (imię i nazwisko, stanowisko)	Imię i nazwisko Ewelina Skuza	Stanowisko Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej

Podmiot kontrolowany		
Nazwa	Urząd Gminy i Gmina Podegrodzie	
Adres do korespondencji	Podegrodzie 248, 33-386 Podegrodzie , Gmina Podegrodzie (wiejska), Powiat nowosądecki	
Regon	491892593	
Rejestracja		
Telefon/ fax.	18 445 90 41	18 445 90 41

Informacja o kontroli	
Data rozpoczęcia kontroli	19-02-2016
Data zakończenia kontroli	07-03-2016
Charakter kontroli	Problemowa
Typ kontroli	Planowa
Data poprzedniej kontroli	28-09-2012
Okres objęty kontrolą	2013,2014,2015 rok i bieżący
Cel kontroli	Kontrola realizacji przez gminy zadań dotyczących zamykania składowisk odpadów komunalnych, określonych w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2014 r
Cykl kontrolny	
Informacje zastrzeżone	nie

Przeprowadzający kontrolę, uczestniczący w kontroli			
Inspektor/inspektorzy upoważnieni do kontroli	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Upoważnienie nr
	Bogusława Kargol	główny specjalista	3/2008
Wykonujący pomiary i badania	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Upoważnienie nr
Osoby uczestniczące w kontroli			

1. Ustalenia kontroli

Kontrolę planową składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Podegrodziu Osowo przeprowadzono w celu sprawdzenia realizacji przez gminy zadań dotyczących zamykania składowisk odpadów komunalnych, zgodnie z wytycznymi określonymi w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2014r.

Opis Składowiska odpadów.

Składowisko zlokalizowane jest na terenie gminy Podegrodzie Osowo (dz. ew. nr 141/1 i 141/2 oraz części działki 218). Teren składowiska jest własnością Gminy Podegrodzie. Teren na którym znajduje się składowisko , to nieregularna dolina o głębokości ok. 2 do 7 m , długości 270 m i szerokości ok. 50 m. Pod względem morfologicznym teren składowiska położony jest w obrębie zbocza górskiego nachylonego w kierunku północnym, ze średnim spadkiem 12%. Głównym ciekim powierzchniowym w okolicy składowiska odpadów jest rzeka Dunajec (w odległości ok. 2,5 m), której najbliższy dopływ znajduje się w odległości 300 m od składowiska. Tereny sąsiadujące ze składowiskiem stanowią lasy od strony północnej , wschodniej i zachodniej oraz droga lokalna od strony południowej. Składowisko osłonięte jest wałem

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 2 z 6

protokół kontroli nr DEL-NS 38/2016

ochraniającym który osiany jest trawą. Składowisko nie posiada wydzielonych kwater przeznaczonych do składowania odpadów niebezpiecznych.

Powierzchnia zajmowana przez składowisko przeznaczona do rekultywacji wynosi 1,62 ha, a pojemność eksploatacyjną określono – 16 803 m³. W oparciu o „Zbiornicze zestawienie danych o składowiskach odpadów Dział. 8) za 2015 roku masa odpadów przyjętych do składowania od początku funkcjonowania składowiska wynosi – **14 880, 48 Mg**. Z dniem 30 listopada 2012r., zaprzestano przyjmowania odpadów na składowisko.

Stan formalno –prawny.

Wójt Gminy Podegrodzie decyzją z dnia 13 grudnia 2012r., znak: SR –III -2.7241.5.2012.MD Marszałka Województwa Małopolskiego uzyskał zgodę na zamknięcie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Podegrodziu Osowo. W pkt. IV ww decyzji został określony harmonogram działań związanych z zamykaniem oraz rekultywacją składowiska:

- uporządkowanie skarp oraz powierzchni korony składowiska z jednoczesnym zagęszczeniem odpadów, w sposób zabezpieczający ich stateczność geotechniczną , przy wykorzystaniu odpadów o kodzie 17 01 01, 17 01 02, 19 09 02 w terminie **III.2013r. – VI.2013r.**
- wykonanie warstwy rekultywacyjnej okrywy technicznej o grubości 0,30 m w terminie **VII.2013r. – X.2013r.**
- przebudowa istniejącego systemu rowów opaskowych w terminie **III.2014r. – VI.2014r.**
- zainstalowanie pochodni do spalania gazu składowiskowego w terminie **VI.2014r. – X.2014r.**
- wykonanie warstwy biologicznej okrywy rekultywacyjnej o grubości 0,60 m, przy wykorzystaniu odpadów oraz ziemi pochodzenia rodzimego w terminie **III.2015r. – IV. 2015r.**
- zmniejszenie różnicy poziomów pomiędzy górną częścią składowiska a uskokiem powyżej składowiska, poprzez nadsypanie ziemi pochodzenia rodzimego terenu poniżej uskoku w terminie **V.2015r. – VI.2015r.**
- obsiew mieszkankami traw oraz nasadzenie drzew i krzewów w terminie **VII.2015r. – X.2015r.**

Wójt Gminy Podegrodzie decyzją z dnia 7 stycznia 2014r. znak: SR-III-2.7244.3.42013.MD Marszałka Województwa Małopolskiego uzyskał zezwolenie na przetwarzanie odpadów o kodach 17 05 04; 17 05 06; 19 05 03; 19 08 05; 20 02 02 w procesie odzysku R5 – Recykling lub odzysk materiałów nieorganicznych w związku z rekultywacją zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Podegrodziu.

Gmina Podegrodzie w 2014 i 2015 dokonała wyboru oferty w drodze przetargu nieograniczonego na zrealizowanie zadania p.n: „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Podegrodziu”. Zadanie inwestycyjne zamknięcia i rekultywacji składowiska realizowane było w II etapach. Pierwszy etap obejmował wykonanie działań związanych z zagęszczeniem odpadów, ukształtowaniem powierzchni korony składowiska oraz wykonanie rekultywacyjnej okrywy technicznej.

W dniu 12 grudnia 2014r. Gmina Podegrodzie zawarła umowę (nr DIN-ZP.272-1-33/14) z Zakładem Usługowo-Handlowym TOMBET Tomasz Gwóźdź z siedzibą ul. Wesoła 51/403; 25-363 Kielce na wykonanie I etapu ww zadania inwestycyjnego.

Drugi etap obejmował wykonanie rekultywacyjnej okrywy biologicznej oraz dobór pochodni do spalania gazu składowiskowego wraz z jej zainstalowaniem na studni zbiorczej.

W dniu 29.04.2015r. Gmina Podegrodzie zawarła umowę (nr DIN-ZP.272-1-14/2015) z KOMPLEX – BUD Józef Wójcik z siedzibą Czerniec 120, 33-390 Łącko na wykonanie II etapu ww zadania inwestycyjnego.

Na podstawie przedłożonych dokumentów dotyczących wykonanych prac rekultywacyjnych I etapu ustalono, że:

- 19.02.2015r. sporządzono protokół końcowego odbioru zadania i komisja dokonała odbioru robót bez zastrzeżeń. Zakres prac obejmował wykonanie:
- wyrównanie, profilowanie, wykonywanie warstwy wyrównującej z kruszywa naturalnego gr. 10 cm i okrywy technicznej gr. 30 cm z kruszywa naturalnego wraz z robotami towarzyszącymi;
- wykonanie studni z kręgów betonowych średnicy 1000 mm głębokości 1,5 m;
- Wykonanie kanału z rur PVC średnicy 160 mm;
- demontaż i ponowny montaż płyt drogowych (zał. Nr 1 protokół końcowego odbioru zadania z dnia 19.02.2015r.).

Dla przedmiotowego zadania został założony tz. Wewnętrzny dziennik budowy 12.12.2014 roku w którym inspektor nadzoru i kierownik budowy odnotowywali wykonanie poszczególnych prac objętych I etapem

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

realizacji rekultywacji składowiska, który przedłożono w trakcie kontroli. Przedłożono do protokołu mapę z inwentaryzacji powykonawczej składowiska odpadów wykonaną w dniu 26.01.2015r. (zał. Nr 2). Przedłożono także oświadczenie kierownika robót z dnia 27.01.2015r. o wykonaniu robót zgodnie z aktem umowy, decyzją na zamknięcie składowiska oraz przepisami i obowiązującymi polskimi normami (zał. Nr 3).

Na podstawie przedłożonych dokumentów dotyczących wykonanych prac rekultywacyjnych II etapu ustalono, że:

- 13.05.2015r. sporządzono protokół końcowego odbioru zadania i komisja dokonała odbioru robót bez zastrzeżeń (zał. Nr 4) Zakres prac obejmował wykonanie:
- warstwy biologicznej okrywy rekultywacyjnej o grubości 50 cm z odzyskiem odpadów o kodzie 17 05 04, 17 05 06, 19 05 03, 19 08 05 i 20 02 02.
- wykonanie warstwy biologicznej okrywy rekultywacyjnej o grubości 10 cm z odzyskiem odpadów o kodzie 19 08 05;
- montaż jednej pochodni do spalania gazu składowiskowego na istniejącej studni zbiorczej;
- zmniejszenie różnicy poziomów pomiędzy górna częścią składowiska, a uskokiem powyżej składowiska, poprzez nadsypywanie terenu poniżej uskoju odpadami o kodach (17 05 04 i 20 02 02);
- obsiew mieszkankami traw i wałowanie.

Na podstawie przedstawionych kart przekazania odpadów do rekultywacji biologicznej odzyskano w procesie (R5) odpady o kodzie 20 02 02 – gleba, ziemia w tym kamienie w ilości - 3500, 00 Mg; o kodzie 17 05 04 – gleba, ziemia w tym kamienie inne niż wymienione w 17 05 03 w ilości – 2200,00 Mg; o kodzie 19 08 05 – ustabilizowane komunalne osady ściekowe w ilości – 85,80 Mg. Osady pochodziły z gminnej oczyszczalni ścieków w Podrzeczu. Odzysk

Wszystkie prace rekultywacyjne określone harmonogramie ww decyzją na zamknięcie i rekultywację składowiska zostały zrealizowane.

- I etap prac został zakończony 19 lutego 2015r.;
 - II etap prac został zakończony 30 kwietnia 2015r.;
 - obsianie zrekultywowanej czaszy składowiska mieszkankami traw i wałowanie wykonano 8 maja 2015r.
 - nasadzenia sadzonek drzew na czaszy zrekultywowanego składowiska wykonano do 30 października 2015r.
- Przeprowadzone oględziny potwierdziły wykonanie prac rekultywacyjnych w tym: ukształtowanie i wyrównanie czaszy składowiska, wykonanie okrywy rekultywacyjnej, wykonanie systemu odgazowującego (studni zbiorczej wraz z pochodnią), dobudowanie rowu opaskowego do już istniejącego od strony południowej, nasadzenie sadzonek drzew na czaszy zrekultywowanego składowiska. W trakcie oględzin ustalono także, że teren zrekultywowanego składowiska jest ogrodzony, zabezpieczony przed dostępem osób postronnych (stały monitoring i dozór). Wokół składowiska utworzony jest wymagany pas zieleni i najbliższe sąsiedztwo składowiska stanowią lasy. Wokół składowiska zlokalizowanych jest 5 punktów obserwacyjnych (piezometry) do prowadzenia badań monitoringowych wód podziemnych. Jeden piezometr (P4) zlokalizowany jest od strony napływu trzeciorzędowych wód podziemnych na teren składowiska. Pozostałe piezometry (P1, P2, P5) zlokalizowane są na kierunku spływu wód czwartorzędowych z terenu składowiska a piezometr (P3) usytuowany jest na strefie odpływu trzeciorzędowych wód podziemnych z terenu składowiska. Piezometry są zabezpieczone przed dostępem zanieczyszczeń i osób postronnych za pomocą kłap zamykanych kłódkami. Ocieki ze składowiska ujęte są w system rur drenażowych i odprowadzane są grawitacyjnie do najniższego punktu w której znajduje się zbiornik na gromadzenie odcieków ze składowiska o poj. 18,3m³. Do odprowadzania wód opadowych z terenu składowiska istnieje system rowów opaskowych wykonany z korytek betonowych wokół czaszy. Wody odprowadzane są do ziemi i są prawidłowo utrzymywane (zał. Nr 6 zdjęcia zrekultywowanego składowiska w Podegrodziu Oderne.).

Monitoring składowiska

Monitoring został wykonany w pełnym zakresie, z częstotliwością zgodną z warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r., w sprawie składowisk odpadów (Dz. U 2013, poz. 523) dla fazy poeksploatacyjnej oraz zgodnie z Decyzją Marszałka Województwa Małopolskiego znak: znak: SR –III –2.7241.5.2012.MD. z dnia 13 grudnia 2012r w sprawie zgody na zamknięcie składowiska odpadów. Opracowanie monitoringu za 2015 roku zostało przekazane w trakcie prowadzonej kontroli i tym samym został zachowany termin jego przesłania do WIOŚ zgodnie z art. 124 ustawy o odpadach (Dz.U. z 2013 r poz. 21 z późn zm.) (zał. Nr 5).

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

Monitoring składowiska opracowany został przez Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o. ul. Hauke Bosaka 3A, 25-214 Kielce w oparciu o badania wykonane przez Laboratorium Badań Środowiska akredytowane przez PCA Nr akredytacji AB 1010.

w zakresie :

- pomiaru zwierciadła wody w 5 piezometrach i poboru prób wód podziemnych, powierzchniowych, odcieków, biogazu,
- osiadanie składowiska odpadów, stateczność skarp.

Badanie wielkości opadu atmosferycznego prowadzone jest na terenie składowiska odpadów (deczszomierz).

Ochrona wód – wody podziemne.

Wody podziemne były monitorowane, z częstotliwością co 6 miesięcy. Badania wód prowadzone były w trzech piezometrach (P1, P4, P5) pozostałe dwa piezometry (P2, P3) były suche. Piezometr P4 - zlokalizowany od strony napływu trzeciorzędowych wód podziemnych na składowisko – badane wody wykazują IV klasę (niezadawalającą) jakość wód z uwagi na zawartość OWO. Piezometr P1 i P5 monitorujące czwartorzędowe wody podziemne, usytuowane na kierunku spływu wód z terenu składowiska wykazywały w pierwszej serii badawczej IV klasę (niezadawalającą) jakość wód w piezometrze P1 i P5 z uwagi na zawartość OWO, natomiast w drugiej serii badawczej II klasę (dobrej jakości) z uwagi na wartości PEW i OWO. Wody w badanych piezometrach cechują się zróżnicowanym stanem chemiczny.

Ochrona wód – wody powierzchniowe

Reprezentatywne próbki wód powierzchniowych dla składowiska pobrano w 2 punktach pomiarowo-kontrolnych cieku powierzchniowego (WP-1 – przed składowiskiem i WP-2 za składowiskiem). Jako kryterium oceny jakości wód powierzchniowych przyjęto *RMŚ z dnia 22 października 2014r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2014, poz.1482)*. W analizowanych próbkach wód powierzchniowych wartości wskaźników zanieczyszczeń określone jako substancje priorytetowe oraz inne zanieczyszczenia (załącznik nr 6, 9 ww rozporządzenia) nie przekraczały dopuszczalnych wartości stężeń. Badane wody powierzchniowe można zaliczyć do wód I i II klasy jakości.

Ochrona wód – wody odciekowe.

Wody odciekowe pobrano do badań ze studzienki na odciek. Na podstawie przeprowadzonych badań tych należy stwierdzić, że nie spełniały warunków określonych w *RMŚ z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (dz. U. z 2014 poz. 1800)* ze względu na przekroczenia OWO. W 2015 roku wywieziono 2086 m³ odcieków na oczyszczalnię ścieków w Podrzeczcu.

Ochrona powietrza – badanie emisji gazu składowiskowego

Pomiarów stężenia oraz emisji gazu składowiskowego wykonano w zakresie metanu (CH₄), dwutlenku węgla (CO₂) i tlenu (O₂) Pomiaru dokonano w studni zbiorczej. Pomiar nie wykazały emisji biogazu. Skład procentowy biogazu przedstawiał się następująco: - wartość CH₄ oscylowała na poziomie < 0,5% ÷ 26,4%, CO₂ występował w interwale < 0,5% ÷ 19,5% , (O₂) wahał się w przedziale < 0,5% ÷ 20,1%.

Dodatkowo w II serii badawczej wykonano badanie sprawności systemu odgazowania składowiska. Pomiaru zostały wykonane w 6 wyznaczonych punktach na obwodzie składowiska i wierzcholinie. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu.

Badanie przebiegu osiadania składowiska i stateczności skarp.

Badanie zostało przeprowadzone z wykorzystaniem techniki Geograficznego Systemu Pozycjonowania Satelitarnego (GPS). Na podstawie badania przeprowadzonego w dniu 30 czerwca 2015r., i wykonanej wizualizacji morfologii czaszy zrekultywowanego składowiska ustalono rzędne wysokościowe reperów geodezyjnych RP1 – 402.75 m.n.p.m., RP2 – 405.03 m.n.p.m., RP3 – 407.04 m.n.p.m. Obliczenia stateczności skarp przeprowadzono w 3 punktach pomiarowych: Jako poziom odniesienia przyjęto zachowawczo stosunkowo wysoką wartość minimalną wskaźnika stateczności skarpy F- 1,3. Uzyskane wartości w przekrojach A- A', B-B, C- C' znacznie przewyższają tą wartość, co oznacza, że w rozpatrywanych przekrojach stateczność skarp jest wystarczająca.

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

2. Naruszenia

Nie stwierdzono naruszeń

3. Popelnione wykroczenia i zastosowane sankcje

Nie dotyczy

4. Inne zagadnienia

5. Informacje końcowe

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

1. Protokół końcowy odbioru zadania spisany dnia 19.02.2015r.
2. Mapa z inwentaryzacji powykonawczej składowiska odpadów z dnia 26.01.2016r.
3. Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu budowy z dnia 21.01.2015r.
4. Protokół końcowego odbioru zadania spisany dnia 13.05.2015r.
5. Sprawozdanie z monitoringu zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Podegrodziu za 2015 rok
6. Zdjęcia 8 sztuk zrekultywowanego składowiska odpadów w Podegrodziu.

Dane i informacje zastrzeżone: Protokół nie zawiera informacji zastrzeżonych.

Osoba uprawniona do reprezentowania kontrolowanego ma prawo wnieść do protokołu kontroli umotywowane zastrzeżenia i uwagi przed jego podpisaniem lub odmówić podpisania protokołu.

W przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli może w terminie siedmiu dni przedstawić swoje stanowisko na piśmie Małopolskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
Wszystkie strony protokołów dwustronnie parafowano.

Jeden egzemplarz protokołu doręczono p. Piotr Lachowicz

Zgodnie z art. 81 ust. 2 ustawy z dn. 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 584 z późn. zm.) dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją: 16

Miejsce i data podpisania protokołu: Nowy Sącz 07.03.2016r.

Podpis i pieczęć uprawnionego
przedstawiciela jednostki
kontrolowanej

Podpis i pieczęć uprawnionego
inspektora

URZĄD GMINY
PODEGRÓDZIE up. w. 01/16
33-380 Podegrodzie 218
Tel. 18 465 90 33 Fax 18 415 10 51
NIP 734-20-50 000 00000000
Piotr Lachowicz
SEKRETARZ GMINY

INSPEKTORAT
OCHRONY ŚRODOWISKA
Krzysztof Kargol
SPECJALISTA

Potwierdzam odbiór 1 egzemplarza protokołu

(podpis)

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 6 z 6

protokół kontroli nr DEL-NS 38/2016