



MATERIAŁY:

Stal: St3S
Beton B15

OPIS WARSTW PRZEKROJU A

- KOSTKA BETONOWA
- PODSYPKA PIASKOWO-CEMENTOWA GR. 3cm
- KRUSZYWO NATURALNE GR. 30 cm
- GRUNT RODZIMY

WYMAGANIA PPOŻ DLA TRYBUN
zgodnie z §261 warunków technicznych
jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie:

Pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania
ponad 200 osób dorosłych lub 100 dzieci,

w których miejsca do siedzenia są ustawione w rzędach, powinny mieć:

- 1) fotele i inne siedzenia trudno zapalne oraz niewydzielające produktów rozkładu i spalania, określonych jako bardzo toksyczne, zgodnie z Polską Normą dotyczącą badań wydzielania produktów toksycznych; określenie trudno zapalny przypisuje się fotelom i innym siedzeniom, które nie ulegają postępującemu tleniu i spalaniu płomieniowemu w warunkach określonych Polską Normą dotyczącą badania palności mebli tapicerowanych,
- 2) szerokość przejść pomiędzy rzędami siedzeń nie mniejszą niż 0,45 m, przy czym odległość tę należy ustalać, biorąc pod uwagę odstęp między stałymi elementami siedzeń,
- 3) liczbę siedzeń w rzędzie nie większą niż 16 pomiędzy przejściami oraz 8 w rzędzie przyściennym, przy czym dopuszcza się zwiększenie liczby miejsc w rzędach odpowiednio do 40 i 20 pod warunkiem zwiększenia odstępu między rzędami siedzeń o 1 cm na każde dodatkowe siedzenie odpowiednio powyżej 16 lub 8,
- 4) szerokość przejść komunikacyjnych nie mniejszą niż 1,2 m przy liczbie osób do 150, a przy większej ich liczbie szerokość tę należy zwiększyć proporcjonalnie o 0,6 m na 100 osób,
- 5) rzędy siedzeń lub ławek trwale umocowane do podłogi albo siedzenia sztywno łączone ze sobą w rzędy oraz między rzędami.

<p>Biurowie Projektów:</p> <p>F.U.H. PROJ-BUD 33-390 ŁĄCKO ŁĄCKO 770 (018) 444 63 73 proj-bud@pro.onet.pl</p>	Nazwa zadania: BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO „MOJE BOISKO ORLIK 2012” BOISKO PIŁKARSKIE ORAZ BOISKO WIELOFUNKCYJNE WRAZ Z ZAPLECZEM SANITARNO - SZATNIOWYM W M. BRZEZNA	
	Adres Obiektu: BRZEZNA DZ. NR 725, GMINA PODEGRÓDZIE	
	Inwestor: GMINA PODEGRÓDZIE 33-386 PODEGRÓDZIE 248	
	Przedmiot rysunku: TRYBUNA STAŁA Z SIEDZENIAMI Z PCV	
	Lokalizacja: BRZEZNA DZ. NR 725, GMINA PODEGRÓDZIE	
Nr Rys: 1	Data: v.2011	Opracowanie: PROJEKT BUDOWLANY
Zespół projektowy:	Projektant architektury:	Projektant konstrukcji: