



Panel kratowy

Panel zgrzewany z prętów stalowych pojedynczych (poziomych i pionowych), średnica drutu panela ocynkowanego ognio: 5,0 [mm], średnica drutu panela ocynkowanego i powleczzonego poliestrowo: 5,0 [mm]. Dzięki przecięciom zachowuje sztywność i nie wymaga dodatkowego usztywnienia.

Wymiar oczek prostych: 50 x 200 [mm].

Wymiar oczek małych: 50 x 50 [mm].

Szerokość panela: 2500 [mm].

Zakończenie od góry drutami pionowymi o długości 30 [mm].

**Wysokość panela 1530 [mm].**

Kolor zielony

Przekrój słupa 60 x 40 [mm].

Słupy posiadają otwory montażowe. Montaż paneli do słupów za pomocą śrub hakowych i nakrętek zrywalnych (nakrętka zrywalna zabezpiecza przed demontażem panela przez osoby niepożądane). Łączenie paneli (poza słupem) odbywa się poprzez zastosowanie złączek. Akcesoria do montażu (ze stali nierdzewnej): śruby hakowe, nakrętki zrywalne, złączki do paneli.

Biuro Projektów:		Nazwa Obiektu: BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO "MOJE BOISKO ORLIK 2012" - (BOISKO PIŁKARSKIE ORAZ BOISKO WIELOFUNKCYJNE WRAZ Z ZAPLECZEM SAMOTARNO-SZALNIOWYM) W M. BRZEZNA	
F.U.H. PRO-BUD		Adres Obiektu: BRZEZNA DZ. NR 725 GMINA PODEGRÓDZIE	
33-390 ŁĄCKO		Inwestor: GMINA PODEGRÓDZIE	
ŁĄCKO 770		33-386 PODEGRÓDZIE 248	
(08)444573		Przedmiot rysunku: WIDOK OGRODZENIA - PANEL h=1530	
projbud@proamb.pl		Skala: 1:20	
Nr Rys: 11		Data: V 2011	
Zespół projektowy :		Projektant architektury: Projektant konstrukcji:	
		Opracowanie: PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY	