

ProGeo
Piotr Prokopczuk
33-300 Nowy Sącz, ul. Głowackiego 34A tel/fax (0-prefix- 18)449-17-19

KARTA WYROBISKA BADAWCZEGO NR 1

TEMAT: Sala sportowa
MIEJSCOWOŚĆ: Długołęka Świerkla

Data wykonania: kwiecień 2016
Sposób wykonania: wiercenie
Rzędna terenu: 419,1 m npm
Skala: 1:100

Opracowali:
mgr inż. P. Prokopczuk
mgr inż. I. Bodziony
mgr inż. S. Prokopczuk

podziałka	miąższość warstwy (m)	profil litologiczny	opis gruntu	wilgotność (%)	stan gruntu (I _L , I _D)	głębokość położenia zwierciadła wody (m ppt)	stratygrafia	nr warstwy geotechnicznej
0	0,30	Gb	Gleba brazowa	mw	-			-
1	1,40	nN	Nasyp niebudowlany (głina pylasta, okruchy piaskowca) brązowa	mw	tpl			I
2	0,90	Gπ+H	Głina pylasta z humusem brazowa	w	I _L =0,48; pl			IIB
3	0,60	Gπ+KR	Głina pylasta z okruchami piaskowca brązowa	mw	I _L =0,20; tpl			IIA
4	1,60	KWg	Zwierzczelina gliniasta łupka i piaskowca (okruchy wielkości do 20cm, w ilości ok. 80%, mat.wyp. Głina pylasta) brązowa	mw	I _L <0;pzw	3,20		III
5	1,20	SM	Łupek popielata	mw	bs		trzec.	IV
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								