







ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ 1:50

Lp	12		13	14
Symbol	O1		O2	O3
				
			okno w WC na parterze należy wykonać z szybami matowymi.	
Wymiary w świetle muru	S = 120		S = 100	S = 90
	H = 350		H = 150	H = 150
Sztuk	szt. 2		szt. 3	szt. 4
Uwagi	okno nieotwieralne, aluminium lub PCV współczynnik $U_{(max)}=1,3$ [W/(m²K)] przy $t_1\geq 16^{\circ}C$ szkło powyżej wys. 3,0 m należy wykonać jako bezpieczne.		okno rozwierno - uchylne PCV lub aluminium współczynnik $U_{(max)}=1,3$ [W/(m²K)] przy $t_1\geq 16^{\circ}C$	okno rozwierno - uchylne PCV lub aluminium współczynnik $U_{(max)}=1,3$ [W/(m²K)] przy $t_1\geq 16^{\circ}C$

STUDIO MB

15	16	
O4	O5 / O6	
	 	
S = 190	S = 90	S = 100
H = 150	H = 120	H = 120
szt. 1	szt. 2	szt. 1
okno rozwierno - uchylne PCV lub aluminium współczynnik $U_{(max)}=1,3$ [W/(m²K)] przy $t_i \geq 16^{\circ}C$	okno rozwierno - uchylne PCV lub aluminium współczynnik $U_{(max)}=1,3$ [W/(m²K)] przy $t_i \geq 16^{\circ}C$	

Nowy Sącz, ul. Lwowska 319, tel 606-439-735, e-mail: basiaga@studio-mb.pl

temat: BUDOWA, PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA,
NADBUDOWA REMIZY OCHOTNICZEJ
STRAŻY POŻARNEJ W GOSTWICY -
BUDYNEK USŁUGOWY

adres: dz. nr ew. 778, obr. Gostwica 0004,
gmina Podegrodzie

inwestor: Ochotnicza Straż Pożarna w Gostwicy
Gostwica 89, 33-386 Podegrodzie

nazwa rysunku:

ZESTAWIENIE
STOLARKI

skala:

1:50

styczeń 2015

nr rysunku:

14

PROJEKT BUDOWLANY

projektant:

mgr inż. arch. Mariusz Basiaga
upr. bud. nr MPOIA/130/2008

sprawdzający:

nr str.