

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

09135100-5 Olej opałowy

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"Dostawa oleju opałowego lekkiego do budynku Urzędu Gminy w Podegrodziu oraz do placówek oświatowych z terenu Gminy Podegrodzie w sezonie grzewczym 2019/2020"

1. Rodzaj zamówienia: dostawy

2. Termin:

Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30.04.2020 r. (dostawy będą realizowane sukcesywnie w okresie grzewczym 2019/2020).

3. Zamawiający: Gmina Podegrodzie – 33-386 Podegrodzie 248

4. Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest *"Dostawa oleju opałowego lekkiego do budynku Urzędu Gminy w Podegrodziu oraz do placówek oświatowych z terenu Gminy Podegrodzie w sezonie grzewczym 2019/2020"*.

Zamówienie obejmuje 6 części:

Część I – Urząd Gminy w Podegrodziu

1.1 Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę oleju opałowego lekkiego o następujących parametrach technicznych:

- a) gęstość w temperaturze 15°C nie wyższa niż 0,860 g/ml,
- b) temperatura zapłonu nie niższa niż 56°C,
- c) lepkość kinematyczna w temperaturze 20°C nie większa niż 6,0 mm²/s,
- d) zawartość siarki nie więcej niż 0,10 %/m/m,
- e) pozostałość po skoksowaniu nie większa niż 0,3 %/m/m,
- f) pozostałość po spopieleniu nie większa niż 0,01 %/m/m,
- g) zawartość wody nie większa niż 200 mg/kg,
- h) zawartość stałych ciał obcych nie większa niż 24 mg/kg,
- i) wartość opałowa nie niższa niż 42,6 MJ/kg,g
- j) temperatura płynięcia nie wyższa niż – 20°C.

1.2. Przewidywane zapotrzebowanie na olej opałowy lekki wynosi około 35.000 litrów.

1.3. Zbiorniki w Urzędzie Gminy mają pojemność 1.500 litrów x 3 szt.

1.4. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:

- a) dostawa oleju opałowego do kotłowni Urzędu Gminy w Podegrodziu od 1 do 3 dni (zgodnie ze złożoną ofertą) po dokonaniu zamówienia (telefonicznie lub pisemnie) własnym transportem, na własny koszt i ryzyko; w dni robocze, w godzinach od 8:00 – 15:00,

- b) dostawa oleju opałowego na każde zamówienie Zamawiającego w ilości przez niego wskazanej tj. w przedziale od 1.000 do 4.000 litrów jednorazowo.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia zakresu dostaw. Podana wyżej ilość oleju jest szacunkowym zapotrzebowaniem w okresie trwania umowy i może ulec zmianie.

Część II – Szkoła Podstawowa w Brzeznej (były budynek Gimnazjum w Brzeznej)

1.1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę oleju opałowego lekkiego o następujących parametrach technicznych:

- a) gęstość w temperaturze 15°C nie wyższa niż 0,860 g/ml,
- b) temperatura zapłonu nie niższa niż 56°C,
- c) lepkość kinematyczna w temperaturze 20°C nie większa niż 6,0 mm²/s,
- d) zawartość siarki nie więcej niż 0,10 %/m/m,
- e) pozostałość po skoksowaniu nie większa niż 0,3 %/m/m,
- f) pozostałość po spopieleniu nie większa niż 0,01 %/m/m,
- g) zawartość wody nie większa niż 200 mg/kg,
- h) zawartość stałych ciał obcych nie większa niż 24 mg/kg,
- i) wartość opałowa nie niższa niż 42,6 MJ/kg,
- j) temperatura płynięcia nie wyższa niż – 20°C.

1.2. Przewidywane zapotrzebowanie na olej opałowy lekki wynosi około 28.000 litrów.

1.3. Zbiorniki w byłym budynku Gimnazjum w Brzeznej mają pojemność 1.500 litrów x 3 szt.

1.4. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:

- a) dostawa oleju opałowego do kotłowni w byłym budynku Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Brzeznej od 1 do 3 dni (zgodnie ze złożoną ofertą), po dokonaniu zamówienia własnym transportem, na własny koszt i ryzyko; w dni robocze, w godzinach od 8:00 – 15:00,
- b) dostawa oleju opałowego na każde zamówienie Zamawiającego w ilości przez niego wskazanej tj. w przedziale od 1.000 do 4.000 litrów jednorazowo.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia zakresu dostaw. Podana wyżej ilość oleju jest szacunkowym zapotrzebowaniem w okresie trwania umowy i może ulec zmianie.

Część III – Szkoła Podstawowa w Długolece - Świerkli

1.1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę oleju opałowego lekkiego o następujących parametrach technicznych:

- a) gęstość w temperaturze 15°C nie wyższa niż 0,860 g/ml,
- b) temperatura zapłonu nie niższa niż 56°C,
- c) lepkość kinematyczna w temperaturze 20°C nie większa niż 6,0 mm²/s,
- d) zawartość siarki nie więcej niż 0,10 %/m/m,
- e) pozostałość po skoksowaniu nie większa niż 0,3 %/m/m,
- f) pozostałość po spopieleniu nie większa niż 0,01 %/m/m,
- g) zawartość wody nie większa niż 200 mg/kg,
- h) zawartość stałych ciał obcych nie większa niż 24 mg/kg,

- i) wartość opałowa nie niższa niż 42,6 MJ/kg,
- j) temperatura płynięcia nie wyższa niż – 20°C.

1.2.Przewidywane zapotrzebowanie na olej opałowy lekki wynosi około 22.000 litrów.

1.3.Zbiorniki w Szkole Podstawowej w Długolęce - Świerkli - 3 sztuki o pojemności 2000 litrów każdy.

1.4.Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:

- a) dostawa oleju opałowego do kotłowni Szkoły Podstawowej Długolęce-Świerkli od 1 do 3 dni (zgodnie ze złożoną ofertą), po dokonaniu zamówienia własnym transportem, na własny koszt i ryzyko; w dni robocze, w godzinach od 8:00 – 15:00,
- b) dostawa oleju opałowego na każde zamówienie Zamawiającego w ilości przez niego wskazanej tj. w przedziale od 1.000 do 4.000 litrów jednorazowo.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia zakresu dostaw. Podana wyżej ilość oleju jest szacunkowym zapotrzebowaniem w okresie trwania umowy i może ulec zmianie.

Część IV- Szkoła Podstawowa w Gostwicy

1.1.Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę oleju opałowego lekkiego o następujących parametrach technicznych:

- a) gęstość w temperaturze 15°C nie wyższa niż 0,860 g/ml,
- b) temperatura zapłonu nie niższa niż 56°C,
- c) lepkość kinematyczna w temperaturze 20°C nie większa niż 6,0 mm²/s,
- d) zawartość siarki nie więcej niż 0,10 %/m/m,
- e) pozostałość po skoksowaniu nie większa niż 0,3 %/m/m,
- f) pozostałość po spopieleniu nie większa niż 0,01 %/m/m,
- g) zawartość wody nie większa niż 200 mg/kg,
- h) zawartość stałych ciał obcych nie większa niż 24 mg/kg,
- i) wartość opałowa nie niższa niż 42,6 MJ/kg,
- j) temperatura płynięcia nie wyższa niż – 20°C.

1.2.Przewidywane zapotrzebowanie na olej opałowy lekki wynosi około 20.000 litrów.

1.3.Zbiorniki w Szkole Podstawowej w Gostwicy - 4 sztuki o pojemności 1600 litrów każdy.

1.4.Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:

- a) dostawa oleju opałowego do kotłowni Szkoły Podstawowej im. płk. Narcyza Wiatra w Gostwicy od 1 do 3 dni (zgodnie ze złożoną ofertą), po dokonaniu zamówienia własnym transportem, na własny koszt i ryzyko; w dni robocze, w godzinach od 8:00 – 15:00,
- b) dostawa oleju opałowego na każde zamówienie Zamawiającego w ilości przez niego wskazanej tj. w przedziale od 1.000 do 5.000 litrów jednorazowo.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia zakresu dostaw. Podana wyżej ilość oleju jest szacunkowym zapotrzebowaniem w okresie trwania umowy i może ulec zmianie.

Część V – Szkoła Podstawowa w Podegrodziu

1.1.Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę oleju opałowego lekkiego o następujących parametrach technicznych:

- a) gęstość w temperaturze 15°C nie wyższa niż 0,860 g/ml,
- b) temperatura zapłonu nie niższa niż 56°C,

- c) lepkość kinematyczna w temperaturze 20°C nie większa niż 6,0 mm²/s,
- d) zawartość siarki nie więcej niż 0,10 %/m/m,
- e) pozostałość po skoksowaniu nie większa niż 0,3 %/m/m,
- f) pozostałość po spopieleniu nie większa niż 0,01 %/m/m,
- g) zawartość wody nie większa niż 200 mg/kg,
- h) zawartość stałych ciał obcych nie większa niż 24 mg/kg,
- i) wartość opałowa nie niższa niż 42,6 MJ/kg,
- j) temperatura płynięcia nie wyższa niż – 20°C.

1.2.Przewidywane zapotrzebowanie na olej opałowy lekki wynosi około 35.000 litrów.

1.3.Zbiorniki w Szkole Podstawowej w Podegrodziu - 5 sztuk o pojemności 1850 litrów każdy.

1.4.Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:

- a) dostawa oleju opałowego do kotłowni Szkoły Podstawowej im. Św. O. St. Papczyńskiego w Podegrodziu od 1 do 3 dni (zgodnie ze złożoną ofertą), po dokonaniu zamówienia własnym transportem, na własny koszt i ryzyko; w dni robocze, w godzinach od 8:00 – 15:00,
- b) dostawa oleju opałowego na każde zamówienie Zamawiającego w ilości przez niego wskazanej tj. w przedziale od 2.000 do 6.000 litrów jednorazowo.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia zakresu dostaw. Podana wyżej ilość oleju jest szacunkowym zapotrzebowaniem w okresie trwania umowy i może ulec zmianie.

Część VI – Szkoła Podstawowa w Rogach

1.1.Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę oleju opałowego lekkiego o następujących parametrach technicznych:

- a) gęstość w temperaturze 15°C nie wyższa niż 0,860 g/ml,
- b) temperatura zapłonu nie niższa niż 56°C,
- c) lepkość kinematyczna w temperaturze 20°C nie większa niż 6,0 mm²/s,
- d) zawartość siarki nie więcej niż 0,10 %/m/m,
- e) pozostałość po skoksowaniu nie większa niż 0,3 %/m/m,
- f) pozostałość po spopieleniu nie większa niż 0,01 %/m/m,
- g) zawartość wody nie większa niż 200 mg/kg,
- h) zawartość stałych ciał obcych nie większa niż 24 mg/kg,
- i) wartość opałowa nie niższa niż 42,6 MJ/kg,
- j) temperatura płynięcia nie wyższa niż – 20°C.

1.2.Przewidywane zapotrzebowanie na olej opałowy lekki wynosi około 25.000 litrów.

1.3.Zbiorniki w Szkole Podstawowej w Rogach - 4 sztuk o pojemności 1000 litrów każdy.

1.4.Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:

- a) dostawa oleju opałowego do kotłowni Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Rogach od 1 do 3 dni (zgodnie ze złożoną ofertą), po dokonaniu zamówienia własnym transportem, na własny koszt i ryzyko; w dni robocze, w godzinach od 8:00 – 15:00,
- b) dostawa oleju opałowego na każde zamówienie Zamawiającego w ilości przez niego wskazanej tj. w przedziale od 1.000 do 4.000 litrów jednorazowo.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia zakresu dostaw. Podana wyżej ilość oleju jest szacunkowym zapotrzebowaniem w okresie trwania umowy i może ulec zmianie.

1. Zamawiający wymaga, aby przed podpisaniem umowy Wykonawca przedstawił dokument potwierdzający cenę oleju opałowego lekkiego u producenta na dzień
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia ilości dostaw w ramach przedmiotu zamówienia, które dostosowywane będą do potrzeb i warunków zaopatrzenia w ciepło bez możliwości zwiększenia wynagrodzenia.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji w postaci możliwości zamówienia dodatkowo do 20% ilości oleju, stanowiącego przedmiot zamówienia w cenach jednostkowych określonych w ofercie Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązuje się uprawnienie to zrealizować w razie skorzystania z niego przez Zamawiającego.
4. Dostawa oleju opałowego na każde zamówienie Zamawiającego w ilości przez niego wskazanej
5. Osobą upoważnioną do zgłaszania telefonicznego lub pisemnego zamówienia ze strony Zamawiającego jest: **mgr Renata Olszak - Urząd Gminy w Podegrodziu, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Podegrodziu - mgr Krystyna Dąbrowska, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzeznej - mgr Władysław Kozik, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Długoleśce- Świerkli - mgr Katarzyna Plata, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gostwicy - mgr Ewa Szabla, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rogach – mgr Stanisław Krzyżak**
6. Dostawy następować będą sukcesywnie zgodnie z telefonicznym lub pisemnym zamówieniem.
7. Wynagrodzenie będzie płatne przez Zamawiającego na podstawie faktur, wystawionych przez Wykonawcę. Termin płatności faktury wynosi 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury. Wykonawca zobowiązany jest wystawić fakturę na adres:
 - **Część I:**
Nabywca: Gmina Podegrodzie, 33-386 Podegrodzie 248, NIP 734-34-56-306
Odbiorca: Urząd Gminy Podegrodzie , 33-386 Podegrodzie 248
 - **Część II:**
Nabywca: Gmina Podegrodzie, 33-386 Podegrodzie 248, NIP 734-34-56-306
Odbiorca: Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Brzeznej, 33-386 Podegrodzie, Brzezna 245
 - **Część III:**
Nabywca: Gmina Podegrodzie, 33-386 Podegrodzie 248, NIP 734-34-56-306
Odbiorca: Szkoła Podstawowa w Długoleśce Świerkli, 33-386 Podegrodzie, Długoleśka Świerkla 64
 - **Część IV:**
Nabywca: Gmina Podegrodzie, 33-386 Podegrodzie 248, NIP 734-34-56-306
Odbiorca: Szkoła Podstawowa im. płk. Narcyza Wiatra w Gostwicy, 33-386 Podegrodzie, Gostwica 27
 - **Część V:**
Nabywca: Gmina Podegrodzie, 33-386 Podegrodzie 248, NIP 734-34-56-306
Odbiorca: Szkoła Podstawowa im. Św. O .St. Papczyńskiego w Podegrodziu, 33-386 Podegrodzie 6
 - **Część VI:**
Nabywca: Gmina Podegrodzie, 33-386 Podegrodzie 248, NIP 734-34-56-306
Odbiorca: Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Rogach, Rogi 53, 33-386 Podegrodzie

8. Wykonawca posiada koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami i energią - na obrót olejem opałowym bez ograniczeń.
9. Koszty transportu dostarczanego oleju opałowego pokrywa Wykonawca.
10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie pieniężnej Wykonawca wpłaca przelewem na konto:
 - **dla części: I** – Gmina Podegrodzie, 33- 386 Podegrodzie 248 - 41 8814 0003 2001 0000 1935 0002
 - **dla części: II** – Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Brzeznej, 33-386 Podegrodzie, Brzezna 245 – 69 8814 0003 2000 0000 4428 0003
 - **dla części: III** - Szkoła Podstawowa w Długołęce - Świerkli, 33-386 Podegrodzie, Długołęka – Świerkla 64 – 61 8814 0003 2000 0000 4444 0003
 - **dla części: IV** - Szkoła Podstawowa im. płka Narcyza Wiatra w Gostwicy, 33-386 Podegrodzie, Gostwica 27- 06 8814 0003 2000 0000 4457 0003
 - **dla części: V** - Szkoła Podstawowa im. Św.O.St. Papczyńskiego w Podegrodziu, 33-386 Podegrodzie 6 – 13 8814 0003 2000 0000 4734 0003
 - **dla części: VI**- Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Rogach, Rogi 53, 33-386 Podegrodzie – 53 8814 0003 2000 0000 4503 0004
11. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w następujących wysokościach i wypadkach:
 - * 0,1 % wynagrodzenia brutto, za każdy dzień opóźnienia w jego dostawie, licząc od upływu terminu
 - * 0,1 % wynagrodzenia brutto, za każdy dzień opóźnienia w usunięciu jego wad, licząc od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na ich usunięcie,
 - * 20% wynagrodzenia brutto za niewykonanie przedmiotu umowy do terminu wyznaczonego dodatkowo przez Zamawiającego.
 - * Wykonawca naprawi szkody Zamawiającego poniesione z powodu dostarczenia oleju opałowego złej jakości, w wyniku czego nastąpi awaria lub zniszczenie urządzeń kotłowni olejowej albo stwierdzi się niską wydajność opałową.
 - *Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych, dochodzonego na zasadach ogólnych.