

ŚCIANY PROJEKTOWANE

Legend: **BETON B-15 gr. 10cm**

Key dimensions and elevations:

- Roof pitch: $30^\circ=60\%$
- Staircase slope: $10 \times 16,5 / 28$
- Basement level: $\pm 0,00$
- Ground level: $\pm 0,02$
- Roof ridge elevation: $+9,67$
- Basement floor elevation: $-1,52$
- Basement wall thickness: 60
- Basement floor thickness: 10
- Basement wall material: **BETON B-15 gr. 10cm**

1. Wartość współczynnika przenikania ciepła U_c dla ściany zewnętrznej nie może być większy niż 0,23. Należy zastosować styropian o jak najniższym współczynniku przewodzenia ciepła λ_{mda} np: Termonium Plus fasada
2. Wartość współczynnika przenikania ciepła U_c dla podłogi na gruncie nie może być większy niż 0,30. Należy zastosować styropian o jak najniższym współczynniku przewodzenia ciepła λ_{mda} np: Termonium Plus dach/podłoga
3. Wartość współczynnika przenikania ciepła U_c dla stropów pod nieogrzewwanymi poddaszami nie może być większy niż 0,18. Należy zastosować termoizolację o jak najniższym współczynniku przewodzenia ciepła λ_{mda} .
4. Wartość współczynnika przenikania ciepła U_c dla stropów nad piwnicą nie może być większy niż 0,25. Należy zastosować termoizolację o jak najniższym współczynniku przewodzenia ciepła λ_{mda} .

- PŁYTKI CERAMICZNE GRESOWE
- WYLEWKA CEMENTOWA - zbrojona GR. 10 cm
- FOLIA IZOLACYJNA
- STYROPIAN FS-20 GR. ~~5cm~~ **10cm**
- FOLIA IZOLACYJNA
- PAPA NA LEPIKU
- WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z BETONU B15 GR. 10 cm
- GRUNT RODZIMY STABILIZOWANY MECH. GR. 25 cm

uwaga
kolorem czerwonym wprowadzono zmiany w projekcie
zatwierdzonym decyzją o pozwoleniu na budowę nr 258/2013 z dnia 22.02.2013r.,
zakres zmian:
- zmiana funkcji pomieszczenia nr 1.4 na parterze z pomieszczenia handlowego na świetlicę
- zmiana funkcji pomieszczenia nr 2.7 na poddaszu z świetlicy na pomieszczenie gospodarcze
- rezygnacja z otworów dachowych, w zamian wprowadzenie dodatkowych okien dachowych
- zmiana grubości izolacji termicznej stropu nad poddaszem, podłogi na gruncie oraz
ścian zewnętrznych

Pozostałe elementy projektu budowlanego zatwierdzonego decyzją o pozwoleniu na budowę nr 258/2013 z dnia 22.02.2012r., pozostają bez zmian.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZMIENIONY W CZĘŚCI BRANŻA: ARCHITEKTURA			
<i>nazwa i adres obiektu budowlanego:</i> Rozbudowa i nadbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej na działce nr 724/4 w Brzeznej, gmina Podegrodzie			
<i>inwestor:</i> Gmina Podegrodzie 33-386 Podegrodzie 248			
<i>przedmiot rysunku:</i> PRZEKRÓJ G-G			
<i>skala rysunku:</i> 1:50			
<i>projektował / nr upr. budowlanych</i> mgr inż. arch. Stanisław Brzeczak MPOIA/133/2011		<i>specjalność</i> architektoniczna	
<i>sprawił / nr upr. budowlanych</i> mgr inż. Renata Oruba MPOIA/014/2011		<i>specjalność</i> architektoniczna	
<i>data / nr rysunku</i> sierpień 2019		14	
BIURO PROJEKTOWE Stanisław Brzeczak Szczawnik 38, 33-370 Muszyna, tel: 604 821 427			