

PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa Obiektów:

Remont mostu w ciągu drogi gminnej „Przez Las” nr 293648 K w miejscowości Olszana w km 0+000-0+023

Adres obiektu:

dz. nr 188/8, 452, 409 w miejscowości Olszana gmina Podegrodzie

Inwestor:

Gmina Podegrodzie
33-386 Podegrodzie 248

Zespół projektowy:

Data opracowania:

Sierpień 2014r.

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Wyszczególnienie	Str.
Spis zawartości projektu	2
Oświadczenie projektantów	3
Część opisowa	4
Załączniki formalne	5
Uprawnienia projektanta	6
Wypis z rejestru gruntów	7
Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia	8-10
Opracowanie graficzne	11
Rys. 01 – Orientacja	12
Rys. 02 – Przekroje stan istniejący	13
Rys. 03 – Przekroje stan projektowany	14

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) niniejszym oświadczam, że opracowany projekt budowlany w ramach zadania pn.: **Remont mostu w ciągu drogi gminnej „Przez Las” nr 293648 K w miejscowości Olszana w km 0+000-0+023** wykonany dla gminy Podegrodzie, został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Sierpień 2014r.

CZĘŚĆ OPISOWA

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest remont mostu w ciągu drogi gminnej „Przez Las” nr 293648 K w miejscowości Olszana w km 0+000-0+023 (kładki dla pieszych), położonej na dz. nr 188/8, 452, 409 w miejscowości Olszana, gmina Podegrodzie.

2. Podstawa opracowania.

Zlecenie inwestora,
Wizja w terenie,
Przepisy, normy, wytyczne budowlane,

3. Istniejący stan zagospodarowania terenu.

Przedmiotowa kładka jest w bardzo złym stanie technicznym. Pomost drewniany wykonany z belek oraz bali drewnianych zabezpieczony barierkami drewnianymi ze względu na stan techniczny zagraża bezpieczeństwu jego użytkowników. Na istniejących przyczółkach betonowych widoczne są wyraźne pęknięcia.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Nie wprowadza się żadnych zmian w istniejącym zagospodarowaniu terenu..

5. Charakterystyka obiektu oraz zakres planowanych robót.

W ramach zadania zaplanowano rozebranie zniszczonej drewnianej płyty pomostu wraz z barierkami. Istniejące przyczółki w miejscach uszkodzeń, ubytków zostaną wyremontowane. Płytę pomostu kładki będzie stanowiła żelbetowa płyta wylewana na istniejących dźwigarach. W płycie pomostu zostaną osadzone stalowe barierki mostowe. Dojścia do kładki zostaną wyremontowane. W miejscu istniejącej nawierzchni z kostki brukowej zostanie położona kostka betonowa.

6. Uwagi końcowe.

Roboty budowlane i rzemieślnicze powinny być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami i normami.

Na każdym etapie roboty budowlane powinny być koordynowane z robotami instalacyjnymi, by nie dochodziło do zabudowania miejsc, w których winny być zamontowane instalacje.

Roboty prowadzić pod nadzorem uprawnionej osoby pełniącej funkcję kierownika budowy, ewentualnie powołanych przez inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego, inspektora nadzoru autorskiego.

Wszystkie ewentualne zmiany w niniejszej dokumentacji wymagają zgody autora przed ich wprowadzeniem w życie.

.....
Opracował:



WOJEWODA MAŁOPOLSKI

AB.III.7131/106/2000

Kraków, dnia 28 lutego 2001 r.

DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH

Nr ewid. 12/2001

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. Nr 106 z 2000 r., poz. 1126), w związku z art. 104 § 1 k.p.a., po rozpatrzeniu wniosku Pana mgr inż. Janusza Gancarczyka - na podstawie dokumentów stwierdzających wymagane wykształcenie i praktykę zawodową oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane złożonego przed Komisją Egzaminacyjną,

n a d a j ę

Panu Januszowi GANCARCZYKOWI mgr inż. budownictwa
urodzonemu dnia 19 sierpnia 1956 r. w Nowym Sączu,

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do projektowania bez ograniczeń
w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej

Od decyzji niniejszej służy Panu prawo wniesienia odwołania do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, ul. Krucza 38/42, za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.



Z up. Wojewody Małopolskiego
mgr inż. Andrzej Kuczyński-Matek
Zastępca Dyrektora
Wydziału Architektury, Budownictwa
i Gospodarki Przestrzennej

Otrzymują:

1. Pan mgr inż. Janusz Gancarczyk, ul. Wieniawskiego 12, 33-300 Nowy Sącz
2. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa
3. a.a.



Kraków, 27 grudnia 2013 r.

Zaświadczenie

Janusz Gancarczyk

Pan/Pani.....

ul. Wieniawskiego 12

miejsce zamieszkania.....

33-300 Nowy Sącz

jest członkiem Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

MAP/BO/0366/01

o numerze ewidencyjnym

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

1 stycznia 2014 r.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od dnia

31 grudnia 2014 r.

do dnia

MAŁOPOLSKA OKRĘGOWA IZBA
INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
W KRAKOWIE

PRZEWODNICZĄCY RADY
MAŁOPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY
INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
w Krakowie

dr inż. Stanisław Karczmarszyle

(pieczęć i podpis przewodniczącego OIB)

Starosta Nowosądecki

Województwo: **małopolskie**
 Powiat: **nowosądecki**
 Jednostka ewidencyjna: **Podegrodzie [121014_2]**

(nazwa organu wydającego dokument)

WYPIS UPROSZCZONY Z REJESTRU GRUNTÓW

sporządzono dnia: 11.10.2012 13:29:28

Obręb	Ark.	Nr działki	JR	Pow. [ha]	Użytek lub klasa		Nr KW lub inne dokumenty	Adres lub położenie
					Rodzaj	Pow. [ha]		
Forma władania i udział	Osoba i adres							

Olszana [Nr 0008]	3	188/8	10	9.75	RiVa RiVb PsIV PsV PsVI LsIV Lz-Lz N Wp	0.01 0.01 0.02 0.01 0.04 0.09 6.69 0.75 2.13		
-------------------	---	-------	----	------	---	--	--	--

Identyfikator: 121014_2.0008.188/8

1/1 władający na zasadach samoistnego posiadania	REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE siedziba: ul. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków							
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Olszana [Nr 0008]	6	408/1	425	0.14	RiVa PsV B-RiVa	0.05 0.01 0.08	40577	
-------------------	---	-------	-----	------	-----------------------	----------------------	-------	--

Identyfikator: 121014_2.0008.408/1

1/1 właściciel	Klag Jolanta (Stanisław Maria) zam. Olszana 12							
-------------------	---	--	--	--	--	--	--	--

Olszana [Nr 0008]	6	409	13	0.25	dr	0.25		
-------------------	---	-----	----	------	----	------	--	--

Identyfikator: 121014_2.0008.409

1/1 właściciel	GMINA PODEGRODZIE siedziba: Podegrodzie 248, 33-386 Podegrodzie							
1/1 użytkownik	GMINA PODEGRODZIE- DROGI GMINNE siedziba: Podegrodzie , 33-386 Podegrodzie							
↑ Uwagi:	dotyczy 49,50,53,100,104,108,126,151,158,163,188/4,188/5,188/6,197/1,197/2,197/3,215,250,289/1,289/2,290,296,326,345,371,389/2,409,486,505/2,518,537/ 1,537/2,537/3,588,637/1,637/2,664/2,680,693/2,723,734,736/2,738,745,751,759,762,767,772,351/2,351/1, dz.							

Olszana [Nr 0008]	6	425	479	0.03	LsIV	0.03	88978	
-------------------	---	-----	-----	------	------	------	-------	--

Identyfikator: 121014_2.0008.425

1/2 współwłaściciel	Chochołowska Ewa Anna (Antoni Antonina) zam. Olszana 115, 33-386 Podegrodzie							
1/2 współwłaściciel	Wojnarowski Marek (Antoni Antonina) zam. Olszana 115, 33-386 Podegrodzie							

Olszana [Nr 0008]	6	427/9	536	0.41	RiVa S-PsIV B-PsIV	0.03 0.30 0.08	NS1S/00100337/5	
-------------------	---	-------	-----	------	--------------------------	----------------------	-----------------	--

Identyfikator: 121014_2.0008.427/9

1/1 właściciel	Gancarczyk Władysław (Jakub Katarzyna) zam. Olszana 88							
-------------------	---	--	--	--	--	--	--	--

Olszana [Nr 0008]	6	734	13	0.34	dr	0.34		
-------------------	---	-----	----	------	----	------	--	--

Identyfikator: 121014_2.0008.734

1/1 właściciel	GMINA PODEGRODZIE siedziba: Podegrodzie 248, 33-386 Podegrodzie							
1/1 użytkownik	GMINA PODEGRODZIE- DROGI GMINNE siedziba: Podegrodzie , 33-386 Podegrodzie							
↑ Uwagi:	dotyczy 49,50,53,100,104,108,126,151,158,163,188/4,188/5,188/6,197/1,197/2,197/3,215,250,289/1,289/2,290,296,326,345,371,389/2,409,486,505/2,518,537/ 1,537/2,537/3,588,637/1,637/2,664/2,680,693/2,723,734,736/2,738,745,751,759,762,767,772,351/2,351/1, dz.							

Ilość działek na wypisie: 6

Suma powierzchni działek: 10.92 ha



Z up. STAROSTY

mgr inż. Jarosław Gargas
Podinspektor

INSPEKTOR

mgr inż. Grzegorz Czepelak

ZAŁĄCZNIKI FORMALNE

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Obiekt:	Remont mostu w ciągu drogi gminnej „Przez Las” nr 293648 K w miejscowości Olszana w km 0+000-0+023
Lokalizacja:	dz. nr 188/8, 452, 409 w miejscowości Olszana gmina Podegrodzie
Inwestor:	Gmina Podegrodzie, 33-386 Podegrodzie 248
Data opracowania:	Sierpień 2014r.

- 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów;**
Zakres zgodny z częścią opisową projektu budowlanego
- 2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych;**
Kładka dla pieszych.
- 3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi;**
Nie występują
- 4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia;**
Szczegółowy zakres robót budowlanych, o których mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, obejmuje w przypadku:
 - 1) robót budowlanych, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości:
 - a) wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5 m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3,0 m – **nie występuje**
 - b) **roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 m – występuje**
 - c) rozbiórki obiektów budowlanych o wysokości powyżej 8 m – **nie występuje**
 - d) roboty wykonywane na terenie czynnych zakładów przemysłowych – **nie występuje**
 - e) montaż, demontaż i konserwacja rusztowań przy budynkach wysokich i wysokościowych – **nie występuje**
 - f) roboty wykonywane przy użyciu dźwigów lub śmigłowców – **nie występuje**
 - g) prowadzenie robót na obiektach mostowych metodą nasuwania konstrukcji na podpory – **nie występuje**
 - h) montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych – **nie występuje**
 - i) betonowanie wysokich elementów konstrukcyjnych mostów, takich jak przyczółki, filary i pylony – **nie występuje**
 - j) fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach – **nie występuje**
 - k) roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych, w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż:
 - 3,0 m — dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV – **nie występuje**
 - 5,0 m — dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nieprzekraczającym 15 kV – **nie występuje**
 - 10,0 m — dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nieprzekraczającym 30 kV – **nie występuje**
 - 15,0 m — dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz nieprzekraczającym 110 kV – **nie występuje**
 - l) roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statków – **nie występuje**
 - m) roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia powyżej 1 m – **nie występuje**
 - n) roboty wykonywane w pobliżu linii kolejowych – **nie występuje**
 - 2) robót budowlanych, przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi:
 - a) roboty prowadzone w temperaturze poniżej -10°C – **nie występuje**
 - b) roboty polegające na usuwaniu i naprawie wyrobów budowlanych zawierających azbest – **nie występuje**
 - 3) robót budowlanych stwarzających zagrożenie promieniowaniem jonizującym:
 - a) roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów przemysłu energii atomowej – **nie występuje**
 - b) roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów, w których były realizowane procesy technologiczne z użyciem izotopów – **nie występuje**
 - 4) robót budowlanych prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych:
 - a) roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż 15,0 m — dla linii o napięciu znamionowym 110 kV – **nie występuje**

- b) roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż 30,0 m — dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV – **nie występuje**
- c) budowa i remont:
 - linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe) – **nie występuje**
 - sieci trakcyjnej i linii zasilającej sieć trakcyjną i urządzenia elektroenergetyczne – **nie występuje**
 - linii i urządzeń sterowania ruchem kolejowym – **nie występuje**
 - sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych, związane z prowadzeniem ruchu kolejowego – **nie występuje**
- d) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach prowadzenia ruchu kolejowego – **nie występuje**
- 5) robót budowlanych stwarzających ryzyko utonięcia pracowników:
 - a) roboty prowadzone z wody lub pod wodą – **nie występuje**
 - b) montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych – **nie występuje**
 - c) fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach – **nie występuje**
 - d) roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia powyżej 1 m – **nie występuje**
- 6) robót budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach:
 - a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych – **nie występuje**
 - b) roboty związane z wykonywaniem przejść rurociągów pod przeszkodami metodami: tunelową, przecisku lub podobnymi – **nie występuje**
- 7) robót budowlanych wykonywanych przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych — roboty przy budowie, remoncie i rozbiórce torowisk – **nie występuje**
- 8) robót budowlanych wykonywanych w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza — roboty przy budowie i remoncie nabrzeży portowych i przepraw mostowych – **nie występuje**
- 9) robót budowlanych wymagających użycia materiałów wybuchowych:
 - a) roboty ziemne związane z przemieszczaniem lub zagęszczaniem gruntu – **nie występuje**
 - b) roboty rozbiórkowe, w tym wykonywanie otworów w istniejących elementach konstrukcyjnych obiektów – **nie występuje**
- 10) robót budowlanych prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych — roboty, których masa przekracza 1,0 t. – **nie występuje**


5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych;

Instruktaż pracowników przeprowadzić przed każdym etapem budowy (wykopy, fundamenty, ściany, stropy, więźba dachowa, pokrycie dachu) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury, z dnia 06 lutego 2003 roku, w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47/03 – poz. 401).

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń;

Brak stref szczególnego zagrożenia.


.....
Opracował:




LEGENDA	
1	remontowana kładka
2 R	droga gminna
3	droga powiatowa

Biuo Projektów:	Nazwa obiektu: Remont mostu w ciągu drogi gminnej "Przez Las" nr 293648 K w miejscowości Olszana w km 0+000-0+023
Skala: 1:2000	Adres obiektu: dz. nr 188/8, 452, 409 m. Olszana, gm. Podegrodzie
Nr Rys: 1	Inwestor: GMINA PODEGRODZIE 33-386 PODEGRODZIE 248
Data: Sierpień 2014	Przedmiot rysunku: Orientacja
Opracowanie:	Projektował:
PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA I ELEMENTY KONSTRUKCJI	

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY STAN ISTNIEJĄCY




PRZEKRÓJ POPRZECZNY STAN ISTNIEJĄCY




Biuro Projektów:	Nazwa obiektu: Remont mostu w ciągu drogi gminnej "Przez Las" nr 293648 K w miejscowości: Olszona w km 0+000-0+023
Skala: 1:50	Adres obiektu: dz. nr 186/8, 452, 409 m. Olszona, gm. Podęgoródzie
Nr Rys: 2	Investor: GMINA PODĘGORÓDZIE 33-366 PODĘGORÓDZIE 248
Data: Sierpień 2014	Przebiegł rysunek: Przekroje stan istniejący
Opis prac:	Projektant:
PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA I ELEMENTY KONSTRUKCJI	

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY
STAN PROJEKTOWANY



PRZEKRÓJ POPRZECZNY
STAN PROJEKTOWY



UWAGI I ZALECENIA:

- Beton płyta - C30/37
- Stal zbrojenia - RB500W
- Balustrada mostowa - stal S235JR

Nazwa obiektu: Remont mostu w ciągu drogi gminnej "Przez Łos"	
Adres obiektu: dz. nr 188/8, 452, 409 m. Olszono, gm. Podęgorzdie	
Investor: GMINA PODEGORZDIE	
Przedmiot rysunku: Przekroje stan projektowy	
Data: Sierpień 2014	
Opracowanie: Projektant:	
PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA I ELEMENTY KONSTRUKCJI	