

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej rolniczej Do Dąbrowskiego w miejscowości Brzezna
ADRES INWESTYCJI : Brzezna
INWESTOR : Gmina Podegrodzie
ADRES INWESTORA : 33-386 Podegrodzie 248
BRANŻA : drogowe

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tomasz Dąbrowski, 33-390 Łącko 770
DATA OPRACOWANIA : 02.10.2014r

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
02.10.2014r

Data zatwierdzenia

Nazwa zadania:

Remont drogi gminnej rolniczej Do Dąbrowskiego w miejscowości Brzezna

Zakres robót:

- ciecie piłą nawierzchni 9,8 m
- oczyszczenie mechaniczne i skropienie nawierzchni 1068,50 m²
- wyrównanie nawierzchni mieszanką asfaltową 87,34 t
- nawierzchnia asfaltowa gr. 4cm- 1164,50 m²
- uzupełnienie i zageszczanie poboczy - 160,00 m²

Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont drogi			
1	KNR AT-03	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m		
d.1	0101-01	7+2.8	m	9.80	
				RAZEM	9.80
2	KNR 2-31	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm	m ²		
d.1	1402-05	400*0.20*2	m ²	160.00	
				RAZEM	160.00
3	KNNR 6	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²		
d.1	1005-06	380*2.6+20*2.8	m ²	1044.00	
	droga	(7+2.8)/2*5	m ²	24.50	
	rozjazd do				
	dr. powiatowej				
				RAZEM	1068.50
4	KNNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
d.1	1005-07	1068.50	m ²	1068.50	
				RAZEM	1068.50
5	KNNR 6	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczną	t		
d.1	0108-02	1068.50*75/1000	t	80.14	
	śr gr 3 cm	(4*4*6)*75/1000	t	7.20	
	śr gr 3 cm				
	zjazdu				
				RAZEM	87.34
6	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) - masa grysowa	m ²		
d.1	0309-02	1068.50+96	m ²	1164.50	
				RAZEM	1164.50
7	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm-uzupełnienie poboczy	m ²		
d.1	0113-05	400*0.2*2	m ²	160.00	
				RAZEM	160.00