

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2020 Dostawa wyposażenia kuchni i jadalni w Gminnym Przedszkolu w Brzeznnej- Opis przedmiotu zamówienia

I. Rodzaj wyposażenia wraz z ilościami i parametryzacją:

L.p.	Nazwa	liczba szt	Opis
1	Dzbanek do rozlewania napojów	5,00	Dzbanek wykonany z hartowanego przezroczystego szkła, pojemność 1.6 litra. Z boku uchwyt ułatwiający nalewanie.
2	Widelec obiadowy	25,00	Widelec stołowy wykonana ze stali nierdzewnej 18/0. Przeznaczony do cateringu. Długość: 19.7 cm (+/-10%)
3	Nóż obiadowy	25,00	Nóż stołowy wykonana ze stali nierdzewnej 18/0. Przeznaczony do cateringu. Długość 20,8cm (+/-10%)
4	Łyżka obiadowa	25,00	Łyżka stołowa wykonana ze stali nierdzewnej 18/0. Przeznaczona do cateringu. Długość: 17.8 cm (+/-10%)
5	Łyzeczka do herbaty	25,00	Łyzeczka do herbaty wykonana ze stali nierdzewnej 18/0. Przeznaczona do cateringu. Długość: 13.8 cm (+/-10%).
6	Widelec deserowy	25,00	Widelczyk wykonany ze stali nierdzewnej 18/0. Przeznaczona do cateringu.
7	Talerz płytki	25,00	Talerz płytki wykonany ze wzmocnionej porcelany kostnej. Porcelana idealna do profesjonalnych zastosowań. Odporna na obtłuczenia. Stosunkowo lekka o kremowym kolorze. Średnica 25 cm.
8	Talerz głęboki	25,00	Talerz głęboki ze wzmocnionej porcelany kostnej. Porcelana idealna do profesjonalnych zastosowań. Odporna na obtłuczenia. Stosunkowo lekka o kremowym kolorze. Średnica 23 cm.
9	Bulionówka	25,00	Bulionówka wykonana ze wzmocnionej porcelany kostnej. Porcelana idealna do profesjonalnych zastosowań. Odporna na obtłuczenia. Stosunkowo lekka o kremowym kolorze. Pojemność: 280 ml Wysokość: 5 cm (+/-10%).
10	Talerz deserowy	25,00	Talerz płytki wykonany ze wzmocnionej porcelany kostnej. Porcelana idealna do profesjonalnych zastosowań. Odporna na obtłuczenia. Stosunkowo lekka o kremowym kolorze. Średnica 16 cm (+/-10%).
11	Garnek 3 litry	1,00	Garnek wysoki z pokrywką o pojemności 3 l wykonany ze stali nierdzewnej. Ścianki ze stali o grubości 0,6 mm. Wielowarstwowe dno typu sandwich (stal nierdzewna-aluminium-stal nierdzewna) o grubości 3 mm. Masywne nitowane uchwyty. Garnek może być użytkowany na wszystkich typach kuchni: elektrycznej, gazowej oraz indukcyjnej. Średnica 18cm, wysokość 10 cm (+/-10%). Gwarancja min. 24 miesiące.
12	Garnek 2,5 litra	1,00	Garnek wysoki z pokrywką o pojemności 2,5 l wykonany ze stali nierdzewnej. Ścianki ze stali o grubości 0,6 mm. Wielowarstwowe dno typu sandwich (stal nierdzewna-aluminium-stal nierdzewna) o grubości 3 mm. Masywne nitowane uchwyty. Garnek może być użytkowany na wszystkich typach kuchni: elektrycznej, gazowej oraz indukcyjnej. Średnica 18cm, wysokość 10 cm (+/-10%). Gwarancja min. 24 miesiące.

13	Garnek 6.3 litra	1,00	Garnek wysoki o pojemności 6,3 l z pokrywką. Wykonany ze stali nierdzewnej 18/10. Ścianki ze stali o grubości 1 mm. Garnek ma trójwarstwowe aluminiowo-stalowe dno o grubości 7 mm. Nitowane uchwyty. Garnek może być używany na wszystkich typach kuchni, także indukcyjnej. Średnica 20 cm, wysokość 20 cm (+/-10%). Gwarancja min. 24 miesiące.
14	Garnek 5 litrów	1,00	Garnek wysoki o pojemności 5 l z pokrywką. Wykonany ze stali nierdzewnej 18/10. Ścianki ze stali o grubości 1 mm. Garnek ma trójwarstwowe aluminiowo-stalowe dno o grubości 7 mm. Nitowane uchwyty. Garnek może być używany na wszystkich typach kuchni, także indukcyjnej. Średnica 20 cm, wysokość 16 cm (+/-10%). Gwarancja min. 24 miesiące.
15	Garnek 9 litrów	1,00	Garnek wysoki z pokrywką o pojemności 9 l wykonany ze stali nierdzewnej. Ścianki ze stali o grubości 0,8 mm. Wielowarstwowe dno typu sandwich (stal nierdzewna-aluminium-stal nierdzewna) o grubości 3 mm. Masywne nitowane uchwyty. Garnek może być użytkowany na wszystkich typach kuchni: elektrycznej, gazowej oraz indukcyjnej. Garnek wraz z pokrywką. Wysokość: 18 cm, średnica: 25 cm (+/-10%). Gwarancja min. 24 miesiące.
16	Garnek 17 litrów	1,00	Garnek wysoki z pokrywką o pojemności 17 l wykonany ze stali nierdzewnej. Ścianki ze stali o grubości 0,8 mm. Wielowarstwowe dno typu sandwich (stal nierdzewna-aluminium-stal nierdzewna) o grubości 3 mm. Masywne nitowane uchwyty. Garnek może być użytkowany na wszystkich typach kuchni: elektrycznej, gazowej oraz indukcyjnej. Garnek wraz z pokrywką. Wysokość: 28 cm, średnica: 28 cm (+/-10%). Gwarancja min. 24 miesiące.
17	Garnek 15.4 litra	1,00	Profesjonalny garnek wysoki z pokrywką o pojemności 15,4 l wykonany ze stali nierdzewnej satynowanej przeznaczony do użytkowania w gastronomii. Nienagrzewające się wielopunktowo zgrzewane uchwyty. Wielowarstwowe, grube dno typu sandwich gwarantuje równomierne rozprowadzanie ciepła. Umożliwia również użytkowanie garnka na wszystkich typach płyt grzewczych, także indukcyjnych. W wyposażeniu pokrywka. Wysokość: 25 cm, średnica: 28 cm (+/-10%). Gwarancja 24 miesiące.
18	Patelnia 20 cm	2,00	Patelnia aluminiowa (z twardego odlewu aluminium) o średnicy 20 cm pokryta powłoką nieprzywierającą. Marmurkowa powłoka zapobiegająca przywieraniu o odporności na temperaturę do 260oC. Płaski uchwyt z epoksydowanej stali. Patelnię można stosować na wszystkich typach kuchni - także indukcyjnej. Średnica dna patelni 14 cm. Wysokość 4cm (+/-10%) Gwarancja min. 24 miesiące.
19	Patelnia aluminiowa do naleśników z powłoką nieprzywierającą śr. 28 cm	1,00	Patelnia aluminiowa (z twardego odlewu aluminium) o średnicy 28 cm do naleśników. Pokryta powłoką nieprzywierającą. Marmurkowa powłoka zapobiegająca przywieraniu o odporności na temperaturę do 260oC. Płaski uchwyt z epoksydowanej stali. Patelnię można stosować na wszystkich typach kuchni - także indukcyjnej. Średnica dna patelni 24 cm, wysokość 2,5 cm (+/-10%). Gwarancja min. 24 miesiące.

20	Patelnia aluminiowa z powłoką nieprzywierającą śr. 32 cm	1,00	Patelnia aluminiowa (z twardego odlew aluminium) o średnicy 32 cm pokryta powłoką nieprzywierającą. Marmurkowa powłoka zapobiegająca przywieraniu o odporności na temperaturę do 260oC. Płaski uchwyt z epoksydowanej stali. Patelnię można stosować na wszystkich typach kuchni - także indukcyjnej. Średnica dna patelni 26 cm, Wysokość 5cm (+/-10%)
21	Czajnik elektryczny	1,00	Czajnik bezprzewodowy o pojemności 1,7 l. Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej satynowanej. Wyjmowany filtr ze stalową siatką. Obrotowa podstawa z tworzywa. Podświetlany włącznik pracy.
22	kubeczek do picia	25,00	Kubek porcelanowy gładki biały/kremowy o pojemności 250 ml z jednym uchem.
23	wózek kelnerski	1,00	Skręcany 2-półkowy wózek kelnerski zabudowany (97,5x51,5x80 cm) wykonany ze stali nierdzewnej przeznaczony do samodzielnego montażu. Wózek charakteryzuje się zwartą i solidną konstrukcją. Dane techniczne: wykonanie ze stali nierdzewnej, ilość półek: 2, 4 kółka skrętne (w tym 2 z hamulcem), zabudowa z 3 stron.
24	zestaw desek do krojenia ze stojakiem	1,00	Zestaw 4 desek do krojenia różnych rodzajów produktów. Deski mają różne kolory: kolor 1 do surowego mięsa, kolor 2 do owoców morza, kolor 3 do warzyw i kolor 4 do ugotowanych potraw. Można je myć w zmywarce. Do zestawu dołączono stojak. Wymiary desek: 33x7x21,5 cm.
25	zestaw noży kuchennych	1,00	Komplet pięciu noży w bloku wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Stal cechuje się zawartością 0,45-0,55% węgla, 14-15% chromu oraz do 1% molibdenu i wanadu. Zestaw składa się z 5 noży: Nóż szefa kuchni 8" - niezbędny nóż dla każdego amatora jak i profesjonalisty gotowania, przydatny przy siekaniu, Nóż do chleba 8" - przekroi wszelkie pieczywo, od bułki po swojski chleb, Nóż kuchenny 8" - uniwersalny, duży nóż kuchenny. Przydatny w filetowaniu jak i porcjowaniu mięs, Nóż kuchenny 5" - mniejszy brat uniwersalnego noża kuchennego 8". Zastępuje go doskonale tam, gdzie ważna jest precyzja krojenia, Nóż do jarzyn 4" - mały nożyk przydatny w obieraniu oraz skrobaniu wszelkich warzyw oraz owoców. Blok drewniany, odpowiednio wyprofilowany ułatwia dobytec noży. W odróżnieniu noży w bloku pomogą obrazki na ich rękojeściach. Rękojeści zostały odpowiednio wyprofilowane, dla pewniejszego i przyjemniejszego chwytu.
26	tarka sześciokątna	2,00	Tarka sześciokątna umożliwia wygodne i bezpieczne ścieranie różnego rodzaju produktów na kilka sposobów. Stal nierdzewna, z której wykonana jest tarka, gwarantuje odporność na uszkodzenia mechaniczne, bezpieczeństwo przy kontakcie z żywnością oraz łatwość w zachowaniu czystości, przez co spełnia wymogi sanepidu. Ergonomiczny uchwyt i możliwość stabilnego postawienia tarki pozwalają na wygodną i bezpieczną pracę.

27	waga kuchenna	1,00	Waga kuchenna z legalizacją 30 kg. Zastosowanie funkcji liczenia sztuk oraz limitów wagowych i ilościowych. Automatyczna zmiana działki pomiarowej, zależnie od obciążenia szalki, może być stosowana w aptekach. Małe gabaryty oraz wbudowane gniazdo na baterie LR-20 zapewnia pracę w dowolnym miejscu. Dla zachowania najwyższego poziomu bezpieczeństwa waga została wyposażona w gumowe nóżki zapobiegające przesuwaniu się wagi. Komfort użytkowania zapewnia dwustronny wyświetlacz LCD (dla obsługi i klienta). Dwudziałkowa, z funkcjami ZERO, TARA, HOLD (uśrednienie wyniku). Wbudowana poziomicą. Akumulator dostępny jako opcja. Baterie typu: 3x LR-20 nie są dostarczane. Działka odczytowa: 2/10 g, Moc elektryczna 300 W, Nośność 30 kg, Legalizacja: Tak. Waga 2.80 kg
28	tłuczek do mięsa	1,00	Aluminiowy tłuczek do mięsa o wadze 0.4 kg
29	chochla	2,00	Chochla wykonana z jednego kawałka stali, przez co jest pozbawiona spawów i łączeń. Dzięki temu zapewnia dużo większą trwałość i odporność na uszkodzenia, a tym samym wieloletnie, niezawodne użytkowanie. Stal nierdzewna jest gwarancją wytrzymałości na różnego rodzaju defekty mechaniczne, takie jak wgniecenia, zarysowania i odpryski. Ponadto łatwo zachować ją w czystości, przez co jest bezpieczna do kontaktu z żywnością, spełniając wszelkie wymagania sanepidu. Ergonomiczny, zagięty uchwyt umożliwia odwieszenie chochli i wygodne jej przechowywanie. Materiał wykonania stal nierdzewna, Długość 340 mm, Średnica 100 mm, Pojemność 0.25 l, Mycie w zmywarce: Tak. Podana długość jest długością samej rączki, bez części roboczej.
30	łyżka cedzakowa	2,00	łyżka cedzakowa o średnicy 140 mm. łyżka umożliwia komfortowe, a co najważniejsze bezpieczne odczekanie artykułów spożywczych z rozgrzanego oleju lub wody. Została wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej 18/8 o grubości profilu 2,5 mm. Dla komfortu użytkowania łyżka została wyposażona w wygodny metalowy uchwyt umożliwiający precyzyjne nakładanie potraw. Cedzak o średnicy 140 mm z oczkami o średnicy 4 mm. łyżka została wyposażona w uchwyt do zawieszenia. Długość 570 mm, Grubość 2,5 mm, Średnica 140 mm, Mycie w zmywarce: Tak
31	szpatułka	2,00	Szpatuła perforowana o wysokiej odporności termicznej. Wykonana z tworzywa PPA wzmocnionego włóknem szklanym, mocna i elastyczna odporność termiczna do 280°C. Materiał wykonania poliamid, Szerokość 80 mm, Długość 315 mm, Temperatura maksymalna 280 °C, Mycie w zmywarce Tak, Waga 0.05 kg
32	ubijak do ziemniaków	2,00	Ubijak do ziemniaków został wykonany ze stali nierdzewnej, która jest gwarancją wytrzymałości na różnego rodzaju uszkodzenia mechaniczne, takie jak wgniecenia, zarysowania i odpryski. Ponadto materiał ten łatwo zachować w czystości, przez co jest bezpieczny do kontaktu z żywnością, spełniając tym samym wszelkie wymagania sanepidu. Materiał wykonania stal nierdzewna, Długość 460 mm.
33	termometr gastronomiczny	1,00	Termometr cyfrowy multifunkcyjny z sondą – z ergonomicznym uchwytem. Funkcja do zachowania temperatury chwilowej, Sonda ze stali nierdzewnej 120 mm, Samoczynne wyłączenie przyrządu po 10 min., Wodoszczelny, Osłona sondy z ergonomicznym uchwytem, Jednostka pomiarowa: °C lub °F, Bateria LR44 w zestawie, Dokładność ± 1°C, Stopniowanie 0,1°C. Szerokość 290 mm, Głębokość 50 mm, Temperatura

			minimalna -50 °C, Temperatura maksymalna 300 °C
34	wałek do ciasta	2,00	Tradycyjny drewniany wałek do ciasta, mechanizm oparty na na łożyskach kulkowych. Długość 590 mm, Średnica 75 mm, Mycie w zmywarce: Nie, Waga 1.58 kg
35	wilk do mięsa	1,00	Maszynka do mielenia mięsa różnego rodzaju mięs, w tym mięsa wołowego i drobiowego. Obudowa urządzenia w całości została wykonana z odlewu aluminium, dzięki czemu jest odporna na uszkodzenia mechaniczne oraz jest łatwa w zachowaniu czystości - obudowę wystarczy przetrzeć szmatką. Dodatkowo obudowa przekładni i przekładnia wykonane są z metalu. Specjalny projekt silnika o mocy 1200 W zapewnia wysoką wydajność mielenia oraz dokładne rozdrobnienie każdego rodzaju mięsa nawet przy jednokrotnym mieleniu. Maszynka do mielenia mięsa została wyposażona w ostrze tnące wykonane ze stali nierdzewnej. Stal nierdzewna wykorzystana do produkcji ostrzy spełnia wymagania sanepidu i może być wykorzystywana w profesjonalnej gastronomii. Sterowanie urządzeniem odbywa się przy pomocy pokrętła/przełącznika z funkcjami: REV/OFF/ I bieg/II bieg. Możliwość regulacji prędkości nawet w trackie pracy urządzenia sprawia, że maszynka poradzi sobie nawet z największymi kawałkami mięsa. Dla zachowania wyjątkowego poziomu bezpieczeństwa maszynka została wyposażona w blokadę zamka gardzieli. Dodatkowo urządzenie posiada bardzo trwałe metalowe złącze gardzieli z blokadą. Dla zabezpieczenia silnika wyposażona w wyłącznik bezpieczeństwa. Zasilanie Prąd Napięcie 230 V, Moc elektryczna 1200 W.
36	Blender ręczny	1,00	Blender ręczny: Metalowa obudowa, 5 prędkości pracy oraz tryb TURBO, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, stopa eliminująca chlapanie i skracająca czas pracy. W zestawie: MASHER z trzema ostrzami – Ø85x(H)220 mm, Różga – Ø55x(H)205 mm, Pojemnik z miarką o poj. 1 l – Ø195x(H)185 mm. Napięcie 230 V, Moc elektryczna 1000 W

37	Termos do transportu żywności	1,00	Termos stalowy o pojemności 25 l służy do bezpiecznego i komfortowego transportowania znacznych ilości gorących potraw. Termos został zaprojektowany z myślą o zachowaniu najwyższych standardów oraz spełniając wszystkie standardy HACCP. Termos gwarantuje utrzymywanie ciepła do 8 godzin dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii izolacyjnej. Podwójne ścianki termosu oraz pokrywa izolowane są specjalną pianką, która sprawia, że po 7 godzinach przechowywany posiłek nadal ma 65°C i nadaje się do serwowania. Naczynie zostało wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej, która nie wpływa na smak, ani zapach transportowanych dań. Dodatkowo stal nierdzewna jest odporna na uszkodzenia mechaniczne oraz jest łatwa w zachowaniu czystości. Wysoki poziom bezpieczeństwa gwarantowany jest dzięki podstawie wykonanej z elastycznego tworzywa zabezpieczającego przed uszkodzeniami mechanicznymi naczynia oraz podłogi. Elastyczne tworzywo sprawia również, że termos nie przesuwają się w trakcie jazdy po podłożu. Pokrywa z silikonową uszczelką jest odporna na ścieranie, co gwarantuje, że naczynie przez kilka lat będzie równie szczelne, jak w chwili zakupu. Dodatkowo pokrywa zamykana jest na min 5 zatrzasków, dzięki czemu mamy pewność, że przechowywana zupa nie rozleje się podczas transportu. Ergonomiczne uchwyty transportowe zostały zaprojektowane w celu wygodnego przenoszenia naczynia. Wbudowany wentyl odpowietrzający eliminuje podciśnienie powstające na skutek wychładzania się transportowanego posiłku. Możliwość odpowietrzenia sprawia, że pokrywa nie przylegnie do naczynia. Piętrowanie: TAK
38	waza na zupę	4,00	Waza stalowa na zupę wyposażona w pokrywę i pokrywka oraz chochlę. Wykonana jest ze stali nierdzewnej, z pokrywą z wycięciem na chochlę. W zestawie chochla 118 ml. Pojemność 2.7 l. Mycie w zmywarce: TAK
39	koszyki na chleb	8,00	Koszyk okrągły ze stali nierdzewnej, można myć w zmywarce, średnica 250mm.
40	Miska	5,00	Miska szklana wykonana z bardzo trwałego szkła hartowanego, które ma wysoką wytrzymałość termiczną oraz dużą odporność na uszkodzenia mechaniczne. Ponadto materiał wykonania jest bezpieczny do kontaktu z żywnością i łatwy w zachowaniu czystości, a przez to higieniczny. Prosty design sprawia, że miseczka komponuje się w wystrój każdej kuchni, a przezroczyste szkło daje doskonałą widoczność zawartości. Pojemność 3.7 l.
41	Tacka	5,00	Taca z gładkim rantem, Wykonana ze stali nierdzewnej, Można myć w zmywarkach. Szerokość 530 mm, Głębokość 325 mm, Wysokość 10 mm. Rozmiar blachy 1/1.

42	szafa chłodnicza jedno drzwiowa	1,00	Profesjonalna chłodziarka z chłodzeniem obiegowym. Skuteczna izolacja efektywnie zapobiega utracie zimna, chroniąc środowisko i zapewniając niskie koszty eksploatacji. Naturalny, wolny od HFC czynnik chłodniczy jest przyjazny dla środowiska i w połączeniu z wysokowydajnym kompresorem odznacza się wysoką energooszczędnością. Urządzenie jest wyposażone w cyfrowy wyświetlacz umożliwiający dokładne nastawienie temperatury w zakresie od 1°C do 15°C. Wysokowydajny i dynamiczny układ chłodzenia zapewnia stabilność i równomierny rozkład temperatury we wnętrzu. Bezspoinowe, gładkie wnętrze sprawia, że czyszczenie jest łatwe i wygodne. Ruszty z regulacją wysokości można wyjąć i dokładnie wyczyścić. Specjalny odpływ umożliwia szybkie usunięcie brudnej wody po czyszczeniu. Głęboko tłoczone prowadnice zapewniają stabilność i bezpieczeństwo. Powlekane tworzywem sztucznym ruszty pozwalają na elastyczne wykorzystanie wnętrza i mogą być obciążone maksymalnie do 45 kg. Kierunek otwierania drzwi można zmienić, dopasowując w ten sposób urządzenie do miejsca ustawienia. Urządzenie posiada solidny, ergonomiczny i łatwy do utrzymania w czystości uchwyt drążkowy. Cechy produktu: Skuteczna izolacja zapobiegająca utratę zimna, Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi, Maksymalne obciążenie półki: 45 kg, Poziom szum: (A), Stabilny zamek chroniący przed dostępem osób niepowołanych, Materiał drzwi: stal szlachetna, Materiał wnętrza: tworzywo sztuczne, Materiał półek: ruszty z powłoką z tworzywa sztucznego. Pojemność brutto 373 l. Moc elektryczna 160 W. Klasa energetyczna max.D. Odszranianie automatyczne. Ilość drzwi 1 szt. Ilość półek 5 szt. Temperatura minimalna 1 °C. Temperatura maksymalna 15 °C. Kolor urządzenia do uzgodnienia z Zamawiającym.
----	------------------------------------	------	--

43	szafa mroźnicza jednodrzwiowa	1,00	Szafa mroźniczo-ekspozycyjna o pojemności 578 l została wykonana z wysokiej jakości blachy malowanej proszkowo, dzięki czemu nie tylko bardzo estetycznie się prezentuje, ale jest także bardzo wytrzymała i łatwa w zachowaniu czystości, a przez to higieniczna. Solidna konstrukcja zapewnia trwałość i satysfakcję z użytkowania. Przeszkłone drzwi pozwalają wyeksponować zawartość i dają możliwość zobaczenia jej w całości. Oświetlenie zastosowane w szafie sprawia, że produkty są doskonale widoczne. W komplecie znajdują się 4 półki o wymiarach 460x550 mm umożliwiające wygodne i estetyczne rozłożenie produktów w środku szafy. Nośność każdej półki wynosi 30 kg. Wymuszony obieg powietrza sprawia, że temperatura wewnątrz urządzenia będzie taka sama w każdym miejscu, dzięki równomiernemu rozprowadzaniu powietrza. Funkcja automatycznego odszraniania. Dzięki temu nie ma konieczności stałego kontrolowania stopnia zaszczenia i odłączania urządzenia od zasilania w celu jego wyczyszczenia. Szafa wyposażona jest w elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury, który umożliwia jej łatwe ustawienie i stałą kontrolę. Urządzenie posiada również wbudowany zamek na klucz. Pojemność 578 l. Moc elektryczna 1000 W. Temperatura minimalna -24 °C. Temperatura maksymalna -18 °C Szafa mroźniczo-ekspozycyjna firmy Stalgast to idealne rozwiązanie dla sklepów spożywczych, barów, restauracji, kawiarni oraz punktów gastronomicznych. Dzięki niej idealnie wyeksponujesz produkty wymagające warunków mroźniczych.
44	lodówka na próbki	1,00	Lodówka do przechowywania próbek. Pojemność 95 litrów. Moc elektryczna: 0.105 kW, Temperatura min.: -8 °C, Temperatura max.: 8 °C, cichy agregat, - 2 półki w komplecie oraz zestaw pojemników na próbki z kasetami - na drzwiach instrukcja pobierania i przechowywania próbek - urządzenie wykonane z blachy malowanej proszkowo - w komplecie do chłodziarki załączonych jest 9 kaset (każda oznaczona) z ośmioma pojemnikami o pojemności 220 ml w każdej z nich - automatyczne odszranianie Wysokość - H: 840 mm Głębokość - D: 510 mm Szerokość - W: 470 mm
45	Pojemnik termoizolacyjny	4	Pojemnik termoizolacyjny o wymiarach 60x40 cm i pojemności 80 l. Wykonany ze spienionego polipropylenu. Przeznaczony do transportu posiłków w pojemnikach. Dostosowany do pojemników o głębokości 30 cm. Lekki, łatwy w utrzymaniu czystości, nie wymaga stosowania dodatkowych uszczelek. Wymiary zewnętrzne: 68.5x48.5x36 cm (+/-10%), Wymiary wewnętrzne: 62.5x42.5x30 cm (+/-10%).

II. Do wszystkich wymiarów Zamawiający dopuszcza tolerancję +/- 10 %.

- III. Użyte w dokumentacji nazwy handlowe, pochodzenia materiałów, wyrobów, elementów i wyposażenia, zwane dalej także „urządzeniami”, „wyposażeniem” i „sprzętem” nie są obowiązujące, a Zamawiający dopuszcza użycie materiałów równoważnych pod warunkiem, że ich parametry będą odpowiadały parametrom technicznym i jakościowym określonym w specyfikacji technicznej. Użyte nazwy materiałów, które wskazują lub mogłyby kojarzyć się z producentem lub firmą nie mają na celu preferowanie wyrobu czy materiałów danego producenta, lecz wskazują, że materiał lub element powinien posiadać cechy – parametry techniczne nie gorsze od podanego w specyfikacji technicznej.
- IV. Wszystkie wskazane urządzenia/sprzęt/wyposażenie są nowe i nieużywane.
- V. We wszystkich pozycjach Zamawiający wymaga okresu gwarancji oferowanego przez producenta.
- VI. Urządzenia/sprzęt/wyposażenie spełniają właściwe dla nich normy i są dopuszczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem.
- VII. Na przedmiot zamówienia składa się również wniesienie wyposażenia będącego przedmiotem zamówienia do siedziby Zamawiającego w miejsce przez niego wskazane.